



**ГРАНУЛЬОВАНІ ДОБРИВА
ВІД КОМПАНІЇ «ROSIER S.A.»**



ROSAFERT

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР ПРОДУКЦІЇ
КОМПАНІЇ ROSIER S.A.



ЕРІДОН[®]

СПІВПРАЦЯ, яка гарантує УСПІХ

ВСТУП



Компанія «ЕРІДОН» як лідер ринку оборотних засобів для сільського господарства, маючи величезний науково-дослідний досвід у аграрній сфері України, пропонує сільгоспвиробникам унікальні високоякісні добрива виробництва бельгійської компанії ROSIER S.A., що мають виняткові властивості для застосування у ґрунтово-кліматичних умовах України.

За період понад 130 років діяльності на європейському ринку добрив ROSIER S.A. розробила унікальні технології та промислові рішення, що дозволяють максимально задовольнити потреби рослин у макро-, мезо- та мікроелементах.

Вже понад 10 років спеціальні добрива від бельгійської компанії ROSIER S.A. посідають чільне місце на українському ринку. До них відносяться водорозчинні кристалічні добрива ROSASOL™, рідкі – ROSALIQ™, а відтепер і гранульовані добрива ROSAFERT™.

Твій надійний партнер у підживленні!

Комплекс високоякісних добрив від компанії ROSIER S.A.



Продукція ROSASOL™ («Розасоль») – це спеціальні водорозчинні кристалічні добрива, які містять збалансований набір основних макро- та мікроелементів на хелатній основі та призначені для позакореневого підживлення та використання в системах крапельного поливу (фертигації).

Продукція ROSALIQ™ («Розалік») – це спеціальна лінійка рідких добрив, які мають високий вміст від одного до декількох елементів живлення та призначені для корекції можливого дефіциту мікроелементів шляхом позакореневого підживлення сільськогосподарських культур.

Продукція ROSAFERT™ («Росаферт») – це спеціальна лінійка гранульованих добрив, які призначені для забезпечення збалансованого живлення рослин протягом більш тривалого періоду в ґрунтах різних типів. Всі поживні елементи добрив Росаферт рівномірно розподілені у кожній гранулі, та представлена у водорозчинній формі, тому швидко стають доступними для рослин шляхом швидкої дифузії при контакті з ґрунтовою водою.

ROSASOL **ROSALIQ**



ПОРТФОЛІО ДОБРИВ РОСАФЕРТ



Назва продукту	N	NO ₃	NH ₄	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	CaO
Росаферт 12-24-12	12	1,75	10,25	24	12	-	9	6,7
Росаферт 15-15-15	15	2,8	12,2	15	15	-	15	2,8
Росаферт 15-15-15 (SOP)	15	6,6	8,4	15	15	-	19	2,3
Росаферт 16-14-07	16	5,1	10,9	14	7	4	15	6,4
Росаферт 12-12-17+МЕ	12	3	9	12	17	2	24,4	4,3

*ME: B – 0,02%, Fe – 0,07%, Cu – 0,02%, Mn – 0,06%, Mo – 0,001%, Zn – 0,1%

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБРИВ РОСАФЕРТ



Всі поживні елементи добрив *ROSAFERT™* рівномірно розподілені у кожній гранулі, що забезпечує однакову їх питому вагу і, відповідно, рівномірний розподіл поживних речовин у ґрунті при внесенні. Формула гранул *ROSAFERT™* розроблена на основі суперфосфатів і включає безпосередньо доступний рослинам нітратний і амонійний азот та легко засвоювані форми фосфору і калію.



Гранули добрив *ROSAFERT™* характеризуються високою міцністю, завдяки чому набагато менше деформуються та утворюють пил під час транспортування і застосування, що також покращує рівномірність внесення добрив і зменшує втрати. Добрива *ROSAFERT™* характеризуються відмінною гранулометрією, оптимальною варіацією розмірів та високою питомою вагою, що забезпечує покращення рівномірності їх розкидання.

Використання добрив *ROSAFERT™* знімає проблему з розшаруванням сумішей, які складаються з декількох простих гранульованих добрив, і яка знижує рівномірність розподілу поживних речовин у ґрунті.


ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ГРАНУЛЬОВАНИХ ДОБРИВ РОСАФЕРТ



- ✓ В одній гранулі міститься азот, фосфор, калій, сірка, а в деяких продуктах магній та мікроелементи;
- ✓ Азот в цих добривах міститься в амонійній та нітратній формах, у відповідному співвідношенні;
- ✓ Підвищений відсоток використання поживних елементів за рахунок використання високоякісної сировини та високотехнологічної грануляції;
- ✓ Рослини забезпечуються необхідними елементами живлення від самого початку проростання насінини;
- ✓ Спостерігається ефект синергії для рослин, що спричинено збалансованим вмістом елементів живлення (в т.ч. мікроелементів);
- ✓ Здатні швидко розчинятися при контакті з вологою ґрунту;
- ✓ Не злежуються, гарно зберігаються, зручні у застосуванні, не пилить при внесенні;
- ✓ Оскільки елементи містяться в одній гранулі, це забезпечує рівномірний їх розподіл при внесенні та дає можливість заощадити на кількості проходів техніки при внесенні;
- ✓ Добрива можна застосовувати залежно від потреби як восени, так і навесні;
- ✓ Кожен продукт містить сірку (від 9 до 24 %), що забезпечує максимальне засвоєння азоту з добрива та ґрунту.
- ✓ Підвищений коефіцієнт засвоєння фосфору в перший рік застосування, за рахунок високої його доступності для рослин. Фосфор міститься в формі одно- та двозаміщених фосфатів, що сповільнює процеси його ретроградації в ґрунті (сповільнюється перехід в недоступні форми).

Ці особливості добрив Rosafert на практиці доводять свою вищу ефективність проти звичних традиційних добрив.

Використання високоякісної сировини та високотехнологічної грануляції, при виробництві цих добрив, забезпечує підвищення коефіцієнту засвоєння поживних елементів та мінімізує їх втрати.



Всі елементи містяться в одній гранулі

Однорідність гранул для точного та акуратного внесення

Не пилить при внесенні та зберіганні

КАРТКА ПРОДУКТУ

Назва препарату:

Росаферт NPK 12-12-17 + ТЕ

Характеристика:

Середній розмір гранул 3,3-4 мм
Гранулометрія > 98% 2-5 мм

Вміст діючої речовини:

Загальний азот (N)	12%
Фосфор (P_2O_5)	12%
Оксид калію (K_2O)	17%
Оксид магнію (MgO)	2%
Сірчаний ангідрид (SO_3)	24,4%
Оксид кальцію (CaO)	4,3%
Загальний бор (B)	0,02%
Загальне залізо (Fe)	0,07%
Загальна мідь (Cu)	0,02%
Загальний марганець (Mn)	0,06%
Загальний молібден (Mo)	0,001%
Загальний цинк (Zn)	0,1%

Рекомендовано вносити
при дощової погоді.
Зберігати в сухому та
захищеному місці від
впливу високих температур
і вологи.



ROSAFERT

12-12-17+ТЕ

■ Опис продукту:

Безхлорне гранульоване добриво, що містить сірку та мікроелементи. Рекомендується для застосування при вирощуванні картоплі, овочів, плодово-ягідних культур, декоративних рослин, на бідних на калій ґрунтах з низьким вмістом доступних форм мікроелементів. Збалансований продукт для припосівного внесення під картоплю на ґрунтах з однаковим рівнем забезпечення рухомими формами фосфору та калію. Елементи в добриві є легко доступними для рослин.



■ Дози:

Добриво вносяти в верхній шар ґрунту (10 см) за декілька днів перед посівом або при посіві:



Овочі (капуста, цибуля, морква,
буряк, огірки, томати, зелень) **300-900 кг/га**



Фруктові дерева **800-1000 кг/га**



Ягідні культури **200-500 кг/га**



Картопля **350-900 кг/га**

Ідеально підходить для підживлення:

- культур, чутливих до хлору
- культур, що потребують високого вмісту калію
- рослин, вирощених на ґрунтах, бідних фосфором



КАРТКА ПРОДУКТУ

15-15-15 (SOP)



ROSAFERT

Опис продукту:

Безхлорне добриво з високим вмістом сірки — 19%. Даний продукт рекомендується для живлення культур, чутливих до хлору, зокрема, більшості овочевих культур та плодових насаджень. Найбільш ефективно застосовувати на ґрунтах з збалансованим забезпеченням доступними формами фосфору та калію. Підвищений вміст сірки сприяє більш повному споживанню культурними рослинами азоту з добрив та ґрунту.

Дози:

Добриво вносити в верхній шар ґрунту (10 см) за декілька днів перед посівом або при посіві:



Морква **400-600 кг/га**



Горох **200-400 кг/га**



Полуниця **до 1000 кг/га**



Фруктові дерева **200-400 кг/га**



Картопля **600-900 кг/га**



Цибуля **400-600 кг/га**



Капуста **500-700 кг/га**



Томати **700-1200 кг/га**



Ідеально підходить для підживлення:

- культур, чутливих до хлору
- рослин, вирощених на ґрунтах, бідних фосфором

Назва препарату:

Росаферт 15-15-15 (SOP)

Характеристика:

Середній розмір гранул 3,3-4 мм

Гранулометрія > 98% 2-5 мм

Вміст діючої речовини:

Загальний азот (N)	15%
Фосфор (P_2O_5)	15%
Оксид калію (K_2O)	15%
Сірчаний ангідрид (SO_3)	19%
Оксид кальцію (CaO)	2,3%

Рекомендовано вносити
при дощової погоді.
Зберігати в сухому та
захищеному місці від
впливу високих температур
і вологи.

КАРТКА ПРОДУКТУ

Назва препарату:

Росаферт 12-24-12

Характеристика:

Середній розмір гранул 3,3-4 мм

Гранулометрія > 98% 2-5 мм

Вміст діючої речовини:

Загальний азот (N)	12%
Фосфор (P_2O_5)	24%
Оксид калію (K_2O)	12%
Сірчаний ангідрид (SO_3)	9%
Оксид кальцію (CaO)	6,7%

Рекомендовано вносити
при дощової погоді.
Зберігати в сухому та
захищеному місці від
впливу високих температур
і вологи.



ROSAFERT

12-24-12

■ Опис продукту:

Дане співвідношення основних елементів живлення забезпечує добрий старт розвитку культури і, в першу чергу, стимулює нарощання кореневих волосків на фоні суттєвого збільшення загальної кореневої маси. Рекомендується для використання на ґрунтах з недостатнім забезпеченням фосфору та середнім і підвищеним вмістом калію.

Також відмінне добриво для припосівного внесення під соняшник та кукурудзу на зерно на більшості типів ґрунтів. Застосування цього продукту забезпечує суттєве збільшення врожайності за рахунок синергії азоту та сірки, фосфору та калію, які є найкращою комбінацією для припосівного застосування.



■ Дози:

Добриво вносити в верхній шар ґрунту (10 см) за декілька днів перед посівом або при посіві:



Кукурудза **200-300 кг/га**



Соняшник **150-300 кг/га**



Ячмінь ярий та озимий **150-250 кг/га**



Пшениця яра та озима **120-250 кг/га**



Горох **200-350 кг/га**



Соя **170-250 кг/га**


За припосівного внесення дози добрива можуть бути зменшені на 30-50% від зазначених вище



КАРТКА ПРОДУКТУ

15-15-15

ROSAFERT



Опис продукту:

Добриво, яке окрім NPK містить 15% сірки, що забезпечує більш ефективніше засвоєння азоту як з добрива, так і з ґрунту. Продукт рекомендується для внесення під більшість польових культур на ґрунтах з середнім та підвищеним вмістом доступних форм калію та фосфору.

Дози:

Добриво вносити в верхній шар ґрунту (10 см) за декілька днів перед посівом або при посіві:



Кукурудза **100-150 кг/га**



Соняшник **80-150 кг/га**



Ячмінь ярий та озимий **100-180 кг/га**



Найбільша ефективність цього добрива спостерігається при припосівному внесення. Передпосівне удобрення культури потребує підвищення дози на 40-70%



Пшениця яра та озима **100-200 кг/га**



Горох **100-150 кг/га**



Соя **120-180 кг/га**

Назва препарату:
Росаферт 15-15-15

Характеристика:

Середній розмір гранул 3,3-4 мм
Гранулометрія > 98% 2-5 мм

Вміст діючої речовини:

Загальний азот (N)	15%
Фосфор (P_2O_5)	15%
Оксид калію (K_2O)	15%
Сірчаний ангідрид (SO_3)	15%
Оксид кальцію (CaO)	2,8%

Рекомендовано вносити
при дощової погоді.
Зберігати в сухому та
захищенному місці від
впливу високих температур
і вологи.

КАРТКА ПРОДУКТУ

Назва препарату:

Росаферт NPK 16-14-07

Характеристика:

Середній розмір гранул 3,3-4 мм

Гранулометрія > 98% 2-5 мм

Вміст діючої речовини:

Загальний азот (N)	16%
Фосфор (P_2O_5)	14%
Оксид калію (K_2O)	7%
Оксид магнію (MgO)	4%
Сірчаний ангідрід (SO_3)	15%
Оксид кальцію (CaO)	6,4%

Рекомендовано вносити
при дощової погоді.

Зберігати в сухому та
захищенному місці від
впливу високих температур
і вологи.



ROSAFERT

16-14-07

■ Опис продукту:

Спеціально розроблений продукт для оптимального забезпечення живлення озимих зернових культур при відновленні вегетації рано навесні. Рекомендується підживлювати озимину в кінці зими коли вже досить мало снігу на полі або по тало-мерзлому ґрунті з додатковим застосуванням аміачної селітри або сульфату амонію, а також рекомендується для припосівного внесення на сої.



■ Дози:

Підживлення озимих в кінці зими по снігу врозкид та при посіві сої:



Ячмінь озимий **90-120 кг/га** + ам. селітра **80-120 кг/га**



Пшениця озима **100-150 кг/га** + ам. селітра **100-150 кг/га**



Соя **100-150 кг/га**





КОНТАКТНІ ДАНІ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ

Вінницька область

м. Вінниця: (0432) 55-78-14
м. Іллінці: (04345) 2-12-94
смт Вапнярка: (0432) 50-62-01

Волинська область

м. Луцьк: (0332) 70-11-58

Дніпропетровська область

м. Новомосковськ: (0569) 69-64-81 (-82)
м. Кривий Ріг: (0564) 09-59-09

Донецька область

м. Краматорськ: (062) 647-21-42

Житомирська область

м. Житомир: (0412) 43-09-42

Закарпатська область

м. Мукачеве: (03131) 3-18-20

Запорізька область

м. Запоріжжя: (061) 226-28-90
м. Бердянськ: (06153) 2-37-00
м. Токмак: (06178) 4-27-72

Івано-Франківська область

м. Івано-Франківськ: (0342) 71-01-45

Одеська область

м. Одеса: (048) 790-07-10 (-11)
м. Котовськ: (048) 790-07-12
м. Сарат: (04848) 2-29-98
м. Ізмаїл: (04841) 6-17-81
м. Тарутине: (04848) 2 29 98

Київська область

м. Київ: (044) 536-92-02
м. Миронівка: (04574) 5-31-40
м. Біла Церква: (044) 536-92-02

Тернопільська область

м. Тернопіль: (0352) 43-80-87

Кіровоградська область

м. Кропивницький: (0522) 27-10-27
м. Добровеличківка: (05253) 5-29-63

Луганська область

м. Старобільськ: (06461) 2-20-47

Львівська область

смт Запитів: (0322) 36-21-10 (-11, -15)

Миколаївська область

с. Баловне: (0512) 48-92-00 (-01, -02)
с. Арбузинка (050) 352-73-23

Полтавська область

м. Полтава: (0532) 66-18-12
м. Лубни: (095) 275-29-16

Рівненська область

м. Рівне: (036) 264-25-66

Сумська область

м. Суми: (0542) 77-41-75
м. Конотоп: (05447) 62-3-12

Харківська область

м. Харків: (057) 784-04-46 (-47)
м. Балаклія: (057) 492-22-23

Хмельницька область

м. Кам'янець-Подільський: (03849) 5-07-07
м. Хмельницький: (0382) 62-57-74
м. Шепетівка: (0382) 62-57-74

Херсонська область

м. Херсон: (0552) 41-06-90 (-91, -92)
м. Каховка: (05536) 2-71-10

Черкаська область

м. Черкаси: (0472) 64-72-75
м. Умань (04744) 3-90-01 (-05)

Чернівецька область

м. Чернівці: (0372) 57-86-86
с. Романківці: (0372) 57-86-86

Чернігівська область

м. Чернігів: (0462) 65-38-90
м. Ічня: (04633) 2-52-34

«Ерідон Тех»

м. Київ: (044) 423-50-50

«Ерідон Буд»

м. Київ: (044) 354-35-66

КОНТАКТНІ ДАНІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФІСУ:

КІЇВСЬКА ОБЛАСТЬ,
КІЕВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН,
С. СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА,
ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 30

(044) 536-92-00 / (044) 501-88-30





МПП Фірма «Ерідон»