



ЕС АНДРОМЕДА

ВИСОКА СТАБІЛЬНІСТЬ
УРОЖАЮ В РІЗНИХ УМОВАХ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Група стиглості	Середньоранній
Тип	Помірно інтенсивний
Висота рослини	160–170 см
Діаметр кошика	20–23 см
Нахил кошика	Напівнахилений
Олійність	49–50 %

ОРІЄНТОВНА КІЛЬКІСТЬ ДНІВ

Сходи – цвітіння	66–70
Сходи – збирання	105–108
Рекомендовані зони вирощування	Степ, Лісостеп, Полісся

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Толерантний до агресивних рас вовчка > G
- Стабільний урожай
- Добра толерантність до хвороб
- Швидка віддача вологи

ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

Для зони недостатнього зволоження	50–55 тис. рослин/га
Для зони достатнього зволоження	60–65 тис. рослин/га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Більша чутливість	Більша стійкість
Енергія початкового росту	7	
Посухостійкість	8	
Стійкість до вилягання	8	
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:		
- Фомопсису	7	
- Склеротиніозу кошика	8	
- Склеротиніозу стебла		9
- Іржі		8
- Вертицильозу		8

РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ В 2020 р., ц/га (в перерахунку на 7%)

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ	Бучацький район
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ	Вінницький район
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ	Білоцерківський район
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ	Менський район
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ	Сумський район

