

АЛЕКСАНДЕР



Група стиглості: середньоранній
Терміни сівби: ранні-середньопізні
Весняне відновлення вегетації: середньопізнє
Висота рослини: середня
Тип: 00 (безеруковий)

- Гібрид з відмінними показниками стресостійкості
- Висока стійкість до витягування кореневої шийки
- Пластичний до термінів посіву
- Високі показники зимостійкості
- Ген стійкості до фомозу RLM7
- Стабільний в посушливих умовах
- Генетична стійкість до розтріскування стручків

Рекомендована норма висіву: 400–500 тис./га

- вміст олії: 47–51%
- вміст глюкозинолатів: менше 15 ммоль/г
- вміст ерукової кислоти: 0
- потенціал врожайності: 71 ц/га


Результати врожайності в Україні, екологічні випробування

(врожайність перерахована на стандартну вологість 7%), ц/га


ТОВ «Волинь нова», Волинська обл., Горохівський р-н, 2017	56,4
ТОВ «Агро-Олімп», Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, 2017	52,3
ТОВ «Мена-Авангард», Чернігівська обл., Менський р-н, 2017	50,3
ТОВ «Геолан-Агро», Запорізька обл., Токмацький р-н, 2017	50,1
ПРАТ «Кремінь», Чернігівська обл., Ічнянський р-н, 2017	47,7
ПП «Карла Маркса 2», Сумська обл., Путивльський р-н, 2017	46
ТОВ Агрофірма «Іванівка Аг», Чернігівська обл., Чернігівський р-н, 2017	34,44

 Толерантність до білої гнилі


8

 Толерантність до фомозу


9 (RLM7)

 Толерантність до плісняви


8

 Стійкість до вилягання

8

 Морозостійкість

9

 Посухостійкість

8

* 0 — низький показник, 9 — високий показник