



*Рекомендаційне повідомлення від технологічних експертів компанії «ЕРІДОН»*

## **Боротьба з бур'янами на початкових етапах росту та розвитку озимого ріпаку**

Сезон посіву озимого ріпаку розпочався рано, подекуди в першій декаді серпня.

Це пов'язано з бажанням виробників використати наявну вологу в ґрунті та з метою отримання повноцінних сходів, тому посів озимого ріпаку розпочався раніше оптимальних строків.

Однією із основних та найбільш важливих технологічних операцій при вирощуванні озимого ріпаку є боротьба з бур'янами, що особливо актуально на початкових етапах росту. **Особливу увагу слід звернути на ґрунтові схеми контролю однорічних дводольних та злакових бур'янів.** Враховуючи особливості цьогорічних погодних умов, достатньої кількості вологи в посівному шарі ґрунту та високій температурі повітря, слід очікувати значного тиску зі сторони великої кількості сходів та вже пророслих бур'янів в посівах культури.

Однією з найбільш оптимальних та економічно ефективних **ґрунтових схем захисту посівів озимого ріпаку** від бур'янів на початкових етапах росту та розвитку є:

**Пропоніт (Пропізохлор 720 г/л) 2-2,5 л/га + Бустер Фаст (Кломазон 480 г/л) 0,17-0,2 л/га + Мультимастр 0,5 л/га**

Зазначена схема забезпечує **повний контроль однорічних дводольних та злакових бур'янів, без наявної фітотоксичності до культури**, а наявність препарату **Мультимастр** забезпечить подовження періоду ґрунтової дії перелічених вище гербіцидів.

