



## Рекомендаційне повідомлення від технологічних експертів компанії «ЕРІДОН»

### Ґрунтові гербіциди на посівах соняшнику

Не за горами початок посівної компанії соняшнику. Одним з найважливіших елементів в технології вирощування даної культури є надійний контроль бур'янів, в т.ч. особливо злісних. Тому до ґрунтових гербіцидів в посівах соняшнику висувається цілий ряд вимог, найголовнішими серед яких є контроль широкого спектру бур'янів та відсутність фітотоксичності на культуру. З іншої сторони застосування ґрунтових гербіцидів також висуває цілий ряд важливих вимог до технології вирощування. В першу чергу це стосується якості обробітку ґрунту, наявності ґрунтової вологи та правильному підборі норми внесення.

Тому, враховуючи перелічені вище фактори, на посівах соняшнику рекомендуємо використовувати наступні ґрунтові гербіциди, а також їх бакові суміші:

- **Прометер Актив, КС** (прометрин, 500 г/л) в нормі 2-4 л/га
- **Тайгедер, КЕ** (пропізохлор, 720 г/л) в нормі 2-3 л/га
- **Проман 600 SC, КС** (метобромурон, 600 г/л) в нормі 1,7-3,3 л/га

Одним з найбільш проблемним бур'яном є **амброзія полинолиста**, яка дуже сильно докучає посівам соняшнику. Серед вище згаданих гербіцидів найбільшою ефективністю саме до амброзії володіє **Проман 600 SC, КС**, в той час, як до **Прометер Актив, КС** та **Тайгедер, КЕ** вона середньо чутлива. Прометер Актив, КС та Тайгедер, КЕ володіють високою ефективністю до однорічних дводольних і злакових бур'янів.

**Проман 600 SC, КС** володіє унікальною властивістю реактивації. Тож варто поєднувати препарати, робити суміші на їх основі, які якнайкраще триматимуть Ваші посіви в чистоті, а культура зможе реалізувати свій селекційно-генетичний потенціал.

