



НАША ГАМА ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ

Гібрид	Група стиглості	Гербіцидний захист	Тип використання	Стійкість до вовчка	Висота рослини
РЖТ БЕЛЛУС	Ультраранній	Лінолевий	Класичний	A-G	Нижча за середню
РЖТ ІОЛНА 	Ранньостиглий	Високоолеїновий	Класичний		Вища за середню
РЖТ ВОЛЬФ	Ранньостиглий	Лінолевий	Класичний	A-F	Нижча за середню
РЖТ ВЕЛЛОКС	Ранньостиглий	Лінолевий	Класичний		Середня
РЖТ ТАЛЛІСМАН	Ранньостиглий	Лінолевий	Класичний	A-G	Середня
РЖТ ВОЛТЕР	Ранньостиглий	Лінолевий	SuTech	A-G	Вища за середню
РЖТ ІНТЕРСТЕЛЛАР	Середньоранній	Лінолевий	SuTech	A-E	Вища за середню
РЖТ САЛЛЬВАДОР 	Середньостиглий	Високоолеїновий	Класичний	A-E	Вища за середню
РЖТ МАРЛЕН	Середньостиглий	Лінолевий	Класичний	A-E	Нижча за середню
РЖТ СІКЛОС КЛ	Середньостиглий	Лінолевий	 Clearfield Production System for Sunflower		Вища за середню
РЖТ КЛІФ	Середньостиглий	Лінолевий	 Clearfield Production System	A-E	Вища за середню
РЖТ ВУЛКАНО КЛП 	Ранньостиглий	Високоолеїновий	 Clearfield Plus Production System		Вища за середню

Унікальні логотипи Clearfield® та Clearfield®Plus запатентовані марки компанії BASF®2012 BASFSE. Всі права захищені.




Вміст олії, %	Початкові темпи росту	Посухостійкість	Стійкість до вилягання	Фомопсис	Фомоз	Іржа	Біла гниль кошика	Несправжня борошниста роса
48-51	8	8	8	7	7	6	6	9
51-52	7	7	8	7	7	7	8	7
54-56	8	8	9	8	7	8	8	7
54-56	8	8	9	8	7	7	8	7
54-56	8	9	8	8	7	7	8	7
51-54	8	9	7	8	7	7	8	9
51-54	8	7	7	8	8	9	8	9
51-54	8	7	8	8	8	7	8	7
54-56	8	7	9	8	8	8	8	7
51-54	8	9	8	7	8	7	8	9
51-54	9	9	8	8	8	8	8	9
51-54	8	8	8	7	7	7	8	9




Група стиглості
Тип використання
Вміст олії
Система гербіцидного захисту
Стійкість до вовчка
Висота рослини

Ультраранній
Лінолевий
48-51%

Класичний
А-Г
Нижча за середню



Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:



Полісся	55-60 000
Лісостеп	55-60 000
Північний степ	50-55 000
Центральний степ	45-52 000
Південний степ	40-50 000

ГІБРИД СОНЯШНИКУ


РЖТ БЕЛЛУС

- Стійкий до нових рас борошнистої роси
- Самий ранній гібрид в групі
- Швидкі темпи росту
- Висока стійкість до вилягання
- Висока посухостійкість



РЖТ Беллус - ультраранній гібрид з швидкими темпами росту, високою стійкістю до вилягання та посухостійкістю, таким чином, чудово підходить до різних термінів посіву і умов вирощування.

**Регіональний менеджер по Полтавській обл.
Євгеній Гордоченков**




ГІБРИД СОНЯШНИКУ

РЖТ ІОЛЛНА




Група стиглості	Ранньостиглий
Тип використання	Високоолеїновий
Вміст олії	51-52%
Вміст олеїнової кислоти	88-92%
Система гербіцидного захисту	Класичний
Висота рослини	Вища за середню

- Високоврожайний гібрид
- Високий вміст олеїнової кислоти
- Стабільний і пластичний гібрид
- Чудовий вибір для Лісостепу і Полісся
- Висока стійкість до вилягання



Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:



Полісся	50-55 000
Лісостеп	50-53 000



РЖТ ІОЛЛНА - це гібрид перевірений часом і різними ґрунтово-кліматичними умовами. Високий вміст олеїнової кислоти та стабільність робить його незамінним в умовах сучасного розвитку сільського господарства.

**Регіональний менеджер по Вінницькій обл.
Юрій Воєвода**



Бонус олії
+5

Ефективний
соняшник




ГІБРИД СОНЯШНИКУ

РЖТ ВОЛЬФ


Група стиглості	Ранньостиглий
Тип використання	Лінолевий
Вміст олії	54-56%
Система гербіцидного захисту	Класичний
Стійкість до вовчка	А-F
Висота рослини	Нижча за середню

- Високоврожайний гібрид
- Швидкі темпи росту
- Високий вміст олії
- Високотолерантний до фомопсису і іржі та вертицильозу
- Висока стійкість до вилягання



Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:

	Полісся	60-65 000
	Лісостеп	55-60 000
	Північний степ	50-55 000
	Центральний степ	45-52 000



РЖТ Волльф - лідер у ранньостиглій групі. Завдяки стійкості до вилягання, високому вмісту олії та найкращим результатам по урожайності, прекрасно підходить для вирощування у зоні Лісостепу, а завдяки стійкості до вовчку рас А-F його можна безпечно вирощувати в умовах Північного Степу.

Керівник відділу по роботі з ключовими клієнтами Володимир Мокрієнко




Бонус олії
+5
Ефективний
соняшник



Група стиглості
Тип використання
Вміст олії
Система гербіцидного
захисту
Висота рослини

Ранньостиглий
Лінолевий
54-56%

Класичний
Середня



Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:



Полісся	60-65 000
Лісостеп	55-60 000


ГІБРИД СОНЯШНИКУ

РЖТ ВЕЛЛОКС

- Високий вміст олії
- Висока посухостійкість
- Висока стійкість до вилягання
- Швидкі темпи росту
- Високотолерантний до фомопсису і білої гнилі

2019 - **43 ц/га**
ПСП Сокільча
Житомирська обл.

2019 - **56 ц/га**
ТОВ Кусто Агро
Житомирська обл.



2019 - **55 ц/га**
СТОВ Колос
Вінницька обл.

2019 - **40 ц/га**
ТОВ Агро Регіон
Чернігівська обл.

РЖТ Веллокс - має хорошу стійкість до стресових умов та прекрасну стабільність перевірену часом. Рекомендується до вирощування у зоні Лісостепу де демонструє високі результати по урожайності в ранньостиглій групі.

**Регіональний менеджер по Вінницькій обл.
Юрій Воєвода**




ГІБРИД СОНЯШНИКУ

РЖТ ТАЛЛІСМАН


Група стиглості
Тип використання
Вміст олії
Система гербіцидного захисту
Стійкість до вовчка
Висота рослини

Ранньостиглий
Лінолевий
54-56%
Класичний
A-G
Середня


- Високоврожайний гібрид
- Висока посухостійкість
- Високий вміст олії
- Чудовий вибір для Степу
- Стабільний і пластичний гібрид



Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:



Північний степ	50-55 000
Центральний степ	45-52 000
Південний степ	40-50 000



РЖТ Таллісман - це найкращий гібрид для зони Степу, який поєднує у собі стійкість до вовчка і високий потенціал урожаю, а завдяки посухостійкості є стабільним і пластичним.
Регіональний менеджер по Кіровоградській обл. Ігор Бузанов



ГІБРИД СОНЯШНИКУ


РЖТ ВОЛЛТЕР

Група стиглості
Тип використання
Вміст олії
Система гербіцидного захисту
Стійкість до вовчка
Висота рослини


Ранньостиглий
Лінолевий
51-54%

SuTech
A-G
Вища за середню


- Стійкий до нових рас борошнистої роси
- Висока посухостійкість
- Чудовий вибір для Степу
- Стабільний і пластичний гібрид
- Стійкий до рас вовчка A-G



Рекомендована густина рослин/га на момент збирання:



Північний степ	50-55 000
Центральний степ	45-52 000
Південний степ	40-50 000



РЖТ Воллтер - це наша новинка, яка чудово реалізує свій потенціал в умовах посухи, а за рахунок стійкості до вовчка рас A-G, стійкості до нових рас переноспорозу показує чудові результати.

Регіональний менеджер по Кіровоградській обл. Ігор Бузанов

ГІБРИД СОНЯШНИКУ


РЖТ ІНТЕРСТЕЛЛАР

Група стиглості
Тип використання
Вміст олії
Система гербіцидного захисту
Стійкість до вовчка
Висота рослини


Середньоранній
Лінолевий
51-54%

SuTech
А-Е
Вища за середню


- Високоврожайний гібрид
- Стійкий до нових рас борошнистої роси
- Високотолерантний до фомопсису та іржі
- Чудовий вибір для Лісостепу
- Швидкі темпи росту



Рекомендована густота рослин/га на момент збирання:




Полісся	55-60 000
Лісостеп	55-60 000
Північний степ	50-55 000



РЖТ ІНТЕРСТЕЛЛАР - гібрид який максимально реалізує свій потенціал в умовах достатнього зволоження та має високі показники толерантності до захворювань.

Регіональний менеджер по Чернігівській та Сумській областях Олександр Музичук




Група стиглості
Тип використання
Вміст олії
Вміст олеїнової кислоти
Система гербіцидного захисту
Висота рослини

Середньостиглий
Високоолеїновий
51-54%
88-92%
Класичний
Середня


ГІБРИД СОНЯШНИКУ

РЖТ САЛЛЬВАДОР


- Високоврожайний гібрид
- Високий вміст олеїнової кислоти
- Лідер у своїй групі стиглості
- Чудовий вибір для Лісостепу
- Висока стійкість до вилягання



Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:



Полісся	55-60 000
Лісостеп	55-60 000



РЖТ Салльвадор - новий гібрид у високоолеїновій групі. Має дуже високий потенціал урожайності та високу стійкість до вилягання за рахунок чого гарантує високий урожай.

**Регіональний менеджер по Вінницькій обл.
Юрій Воєвода**



ГІБРИД СОНЯШНИКУ

РЖТ МАРЛЛЕН


Бонус олії
+4
Ефективний
СОНЯШНИК

Група стиглості
Тип використання
Вміст олії
Система гербіцидного
захисту
Стійкість до вовчка
Висота рослини


Середньостиглий
Лінолевий
54-56%

Класичний
А-Е
Нижча за середню


- Висока стійкість до вилягання
- Високоврожайний гібрид
- Швидкі темпи росту
- Високий вміст олії
- Високотолерантний до основних хвороб та вертицильозу



Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:



Полісся	55-60 000
Лісостеп	55-60 000
Північний степ	50-55 000



РЖТ Марллен - це гібрид з найвищою толерантністю до захворювань із всіх представлених продуктів у нашому портфоліо. За рахунок стійкості до вилягання, високим показникам вмісту олії і урожайності є найкращим рішенням у середньостиглій групі.


Регіональний менеджер по Київській області Горніцький Едуард




Група стиглості
Тип використання
Вміст олії
Система гербіцидного захисту
Висота рослини

Середньоранній
Лінолевий
51-54%

Clearfield®
Вища за середню



Рекомендована густина рослин/га
на момент збирання:




Лісостеп	50-55 000
Північний степ	50-55 000
Центральний степ	45-52 000
Південний степ	40-50 000

ГІБРИД СОНЯШНИКУ

РЖТ СІКЛЛОС КЛ

- Швидкі темпи росту
- Висока стійкість до вилягання
- Висока посухостійкість
- Високотолерантний до фомозу і білої гнилі
- Стійкий до нових рас борошнистої роси



Унікальні логотипи Clearfield® та Clearfield®Plus
запатентовані марки компанії BASF®2012 BASFSE. Всі права захищені.

РЖТ Сікллос КЛ - середньостиглий гібрид, який стійкий до нових рас борошнистої роси, а також високотолерантний до фомозу і білої гнилі. Чудово адаптований до різних ґрунтово-кліматичних умов.

**Регіональний менеджер по Одеській обл.
Ігор Бузанов**



ГІБРИД СОНЯШНИКУ


РЖТ КЛЛІФ

Група стиглості
Тип використання
Вміст олії
Система гербіцидного захисту
Стійкість до вовчка
Висота рослини


Середньостиглий
Лінолевий
51-54%

Clearfield®
А-Е
Нижча за середню


- Високоврожайний гібрид
- Швидкі темпи росту
- Висока посухостійкість
- Висока стійкість до вилягання
- Стійкий до нових рас борошнистої роси



Рекомендована густина рослин/га на момент збирання:



Полісся	50-55 000
Лісостеп	50-55 000
Північний степ	50-55 000
Центральний степ	45-52 000
Південний степ	40-50 000



Унікальні логотипи Clearfield® та Clearfield®Plus
запатентовані марки компанії BASF® 2012 BASFSE. Всі права захищені.

РЖТ Клліф - гібрид який поєднує у собі чудову посухостійкість, стійкість до вовчка рас А-Е, та систему захисту Clearfield, що дає повну впевненість у чудовому результаті в умовах Степу.

**Регіональний менеджер по
Дніпропетровській області - Олександр
Савченко**




ГІБРИД СОНЯШНИКУ


РЖТ ВУЛКАНО КЛП

Група стиглості	Ранньостиглий
Тип використання	Високоолеїновий
Вміст олії	51-54%
Вміст олеїнової кислоти	88-92%
Система гербіцидного захисту	Clearfield® plus
Висота рослини	Вища за середню


- Високоврожайний гібрид
- Стабільний і пластичний гібрид
- Високий вміст олеїнової кислоти
- Стійкий до нових рас борошністої роси
- Висока стійкість до вилягання



Рекомендована густина рослин/га на момент збирання:



Полісся	50-55 000
Лісостеп	50-55 000
Північний степ	50-55 000
Центральний степ	45-52 000
Південний степ	40-50 000



Унікальні логотипи Clearfield® та Clearfield®Plus
запатентовані марки компанії BASF®2012 BASFSE. Всі права захищені.

РЖТ Вулкано КЛП - високоолеїновий гібрид з високим потенціалом урожайності і стійкістю до нових рас борошністої роси. За рахунок високої пластичності і системи захисту Clearfield Plus чудово підходить для різних умов вирощування.

**Регіональний менеджер по Черкаській обл.
Сергій Попович**