

**NEW**

# ЕС НАВІГО

## СЕРЕДНЬОРАННІЙ, (00)

Збереження врожаю в будь-яких умовах



### ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий потенціал урожаю та стабільність
- Добра поведінка проти квіткоїда
- Дуже хороша зимостійкість
- Добра комплексна толерантність до хвороб

### АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      | Більша<br>чутливість | Більша<br>стійкість |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>СТІЙКІСТЬ ДО:</b>                 |                      |                     |
| - фомозу                             |                      | 9                   |
| - циліндроспоріозу                   |                      | 9                   |
| - склеротиніозу                      | 7                    |                     |
| - переростання                       | 7                    |                     |
| - вилягання                          | 7                    |                     |
| - розтріскування                     | 7                    |                     |
| Енергія початкового розвитку, осінь  |                      | 8                   |
| Енергія відновлення вегетації, весна | 7                    |                     |
| Зимостійкість                        |                      | 8                   |

### ІДЕНТИФІКАЦІЯ

|                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Тип гібрида                                                          | Класичний                  |
| Відновлення<br>вегетації                                             | Раннє                      |
| Цвітіння                                                             | Середньопізнє              |
| Висота рослин                                                        | Висока                     |
| Величина<br>стручків                                                 | Великі                     |
| Гілкування                                                           | Інтенсивне                 |
| Вміст олії                                                           | Середній, 47 %             |
| Оптимальна<br>густота на час<br>відновлення<br>весняної<br>вегетації | 35–45 рослин/м²            |
| Рекомендована<br>зона<br>виращування                                 | Степ, Лісостеп,<br>Полісся |

# Lidea