



СТАБІЛЬНИЙ ГІБРИД
ЕКСТЕНСИВНОГО ТИПУ ДЛЯ
БУДЬ-ЯКИХ УМОВ

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Високий вміст олії
- Відмінна стійкість до хвороб
- Стабільний урожай у різних умовах
- Низькорослі, вирівняні рослини

ГУСТОТА ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ

Для зони недостатнього зволоження 50–55 тис. рослин/га

Для зони достатнього зволоження 60–65 тис. рослин/га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Більша чутливість	Більша стійкість
Енергія початкового росту	8	
Посухостійкість	8	
Стійкість до вилягання	9	
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:		
- Фомопсису	7	
- Склеротиніозу кошика	8	
- Склеротиніозу стебла	8	
- Іржі	8	
- Вертицильозу	9	
- Альтернатії	9	

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Група стиглості	Середньоранній
Тип	Екстенсивний
Висота рослини	150–160 см
Діаметр кошика	21–23 см
Нахил кошика	Напівповернутий
Олійність	50–51 %

ОРІЄНТОВНА КІЛЬКІСТЬ ДНІВ

Сходи – цвітіння 67–70

Сходи – збирання 105–110

Рекомендовані
зони вирощування Степ, Лісостеп,
Полісся

РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ В 2020 р., ц/га (в перерахунку на 7%)

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ	Брусилівський район
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ	Немирівський район
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ	Бахмацький район
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ	Сумський район
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ	Вільнянський район

