

НАСІННЯ



2022-23





ЗМІСТ



НАСІННЯ	5
КУКУРУДЗА	7
СОНЯШНИК	27
СОЯ	31
ГОРОХ	39
НУТ	45
ПШЕНИЦЯ ЯРА	49
ЯЧМІНЬ ЯРИЙ	55
РІПАК ЯРИЙ	61
ЛЬОН ОЛІЙНИЙ	67
ТРАВСУМІШІ	69
ЦУКРОВІ БУРЯКИ	73
РІПАК ОЗИМИЙ	89
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА	111
ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ	129





НАСІННЯ

Насіння ярих культур

КУКУРУДЗА	7
СОНЯШНИК	27
СОЯ	31
ГОРОХ	39
НУТ	45
ПШЕНИЦЯ ЯРА	49
ЯЧМІНЬ ЯРИЙ	55
РІПАК ЯРИЙ	61
ЛЬОН ОЛІЙНИЙ	67
ТРАВΟΣУМІШІ	69
ЦУКРОВІ БУРЯКИ	73

Насіння озимих культур

РІПАК ОЗИМИЙ	89
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА	111
ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ	129

КУКУРУДЗА

Асортимент гібридів кукурудзи

СІЛВЕРКЛАУД ФАО 200 NEW	8
РЖТ АЯКС ФАО 210	9
СКАНЕР ФАО 250	10
РЖТ ХРОМІККС ФАО 250	11
РЖТ ЕККСКЛАМ ФАО 270	12
СТАРОФ ФАО 290	13
ВАРХОЛ ФАО 300	14
РЖТ ЕККСКЛЮЗІВ ФАО 300	15
РЖТ ІНЕДІККС ФАО 320	16
КОБЗА МВ ФАО 320	17
РЖТ ГІМАЛАЯККС ФАО 330	18
ПРОПУЛЬС ФАО 330 NEW	19
БЛЕКРОК ФАО 340	20
ПЯТОВ ФАО 350	21
РЖТ ВІНККС ФАО 360	22
РЖТ ГЕККСАГОН ФАО 370	23
МІТИНГ ФАО 390	24
РЖТ ЛЕККСТУР ФАО 420	25



NEW



СІЛВЕРКЛАУД ФАО 200

IFAGRI
HYBRIDS FOR SUSTAINABILITY

Тип гібриду:	простий, інтенсивний
Тип зерна:	зубовидне
Висота рослини:	вище за середню
Призначення:	зерно, силос, біогаз

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Адаптований до різних типів ґрунтів
- Швидка енергія початкового росту
- Хороші показники вологовіддачі
- Добре переносить низькі температури
- Гібрид має високу стабільність та пластичність
- Високий потенціал урожайності



Кількість
рядів зерен
14–16



Кількість
зерен в ряду
34–36



Маса
1000 зерен
260–280


РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ ПОСІВУ:

Оптимально ранні	10–12 °C
Оптимальні	12–14 °C
Оптимально пізні	14–16 °C

температура ґрунту на глибині загортання насіння

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ, ТИС./ГА:

Полісся	75–85
Лісостеп	65–70





РЖТ АЯКС

ФАО 210



Тип гібриду:	інтенсивний
Тип зерна:	кременисто-зубовидне
Висота рослини:	нижча за середню
Призначення:	зерно, крупи

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Високий потенціал урожаю
- Лідер у своїй групі стиглості
- Толерантний до посухи
- Розкриває високий потенціал продуктивності за інтенсивної технології вирощування
- Швидкий стартовий ріст



Кількість
рядів зерен
16–18



Кількість
зерен в ряду
36–40



Маса
1000 зерен
310–330


РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ ПОСІВУ:

Оптимально ранні	8–10 °C
Оптимальні	10–12 °C
Оптимально пізні	12–14 °C

температура ґрунту на глибині загортання насіння

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ, ТИС./ГА:

Полісся	72–75
Лісостеп	70–75
Лісостеп Південний	70–75
Степ	42–52





СКАНЕР ФАО 250

IFAGRI
INTEGRATED FARMING
AGRICULTURE



Тип гібриду:	інтенсивний
Тип зерна:	зубовидне
Висота рослини:	вища за середню
Призначення:	зерно

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Високий потенціал врожайності зерна
- Середньоранній простий гібрид з невисоким розміщенням початку
- Добра вологовіддача при дозріванні
- Формує качан середнього розміру, відкриває обгортку при достиганні
- Характеризується пізнім цвітінням
- Висока стійкість до посухи, пухирчастої сажки та вилягання



Кількість
рядів зерен
16–18



Кількість
зерен в ряду
26–28



Маса
1000 зерен
320–360

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ ПОСІВУ:

Оптимальні	10–12 °C
Оптимально пізні	12–14 °C

температура ґрунту на глибині загортання насіння

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ, ТИС./ГА:

Полісся	70–80
Лісостеп	60–70
Степ	55–60





РЖТ ХРОМІККС

ФАО 250



Тип гібриду:	помірно-інтенсивний
Тип зерна:	кременисто-зубовидне
Висота рослини:	нижча за середню
Призначення:	зерно

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Високий потенціал урожаю
- Лідер у своїй групі стиглості
- Толерантний до посухи
- Швидка віддача вологи
- Чудове поєднання урожайності і швидкого дозрівання



Кількість
рядів зерен
14–16



Кількість
зерен в ряду
32–34



Маса
1000 зерен
290–310

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ ПОСІВУ:


Оптимальні	10–12 °C
Оптимально пізні	12–14 °C

температура ґрунту на глибині загортання насіння



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ, ТИС./ГА:

Полісся	72–75
Лісостеп	68–72
Лісостеп Південний	68–72
Степ	40–50





РЖТ ЕККСКЛАМ

ФАО 270

Тип гібриду: інтенсивний
 Тип зерна: зубовидне
 Висота рослини: **середня**
 Призначення: зерно, силос

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Високий потенціал урожаю
- Лідер у своїй групі стиглості
- Толерантний до посухи
- Швидкий стартовий ріст
- Висока холодостійкість



Кількість
рядів зерен
16–18



Кількість
зерен в ряду
38–42



Маса
1000 зерен
320–340

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ ПОСІВУ:


Оптимально ранні **8–10 °C**
 Оптимальні **10–12 °C**
 Оптимально пізні **12–14 °C**

температура ґрунту на глибині загортання насіння



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ, ТИС./ГА:

Полісся **65–70**
 Лісостеп **62–68**
 Лісостеп Південний **62–68**
 Степ **45–50**





СТАРОФ ФАО 290

IFAGRI
INSTITUT FÜR AGRARFORSCHUNG



Тип гібриду:	трьохлінійний
Тип зерна:	кременисто-зубовидний
Висота рослини:	вище за середню
Призначення:	зерно, силос

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Високий потенціал урожайності зерна
- Придатний для використання на силос, має гарний ефект стей-грін
- Добра стійкість до коренового та стеблового вилягання
- Придатний до мінімального обробітку ґрунту



Кількість
рядів зерен
14–18



Кількість
зерен в ряду
32–36



Маса
1000 зерен
300–380


РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ ПОСІВУ:

Оптимальні	8–10 °C
Оптимально пізні	10–12 °C

температура ґрунту на глибині загортання насіння

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ, ТИС./ГА:

Полісся	70–80
Лісостеп	60–70
Степ	55–60





ВАРХОЛ ФАО 300

IFAGRI
INNOVATION FOR SUSTAINABLE




Тип гібриду:	інтенсивний, простий
Тип зерна:	зубовидне
Висота рослини:	середня
Призначення:	зерно

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Простий середньостиглий гібрид з високим потенціалом врожайності
- Середній за розміром качан з гарно запиленою верхівкою
- Virізняється раннім цвітінням та стійкістю до посухи
- Висока натура зерна
- Відмінна стійкість до вилягання



Кількість
рядів зерен
14–16



Кількість
зерен в ряду
36



Маса
1000 зерен
380–420


РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ ПОСІВУ:

Оптимальні	10–12 °C
Оптимально пізні	12–14 °C

температура ґрунту на глибині загортання насіння

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ, ТИС./ГА:

Полісся	60–75
Лісостеп	55–60
Степ	50–55





РЖТ ЕККСКЛЮЗІВ

ФАО 300

Тип гібриду:	помірно інтенсивний
Тип зерна:	зубовидне
Висота рослини:	вища за середню
Призначення:	зерно, силос

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Високий потенціал урожаю
- Лідер у своїй групі стиглості
- Придатний до вирощування у монокультурі та з мінімальним обробітком ґрунту
- Швидкий стартовий ріст
- Висока холодостійкість



Кількість
рядів зерен
14–16



Кількість
зерен в ряду
38–42



Маса
1000 зерен
330–350


РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ ПОСІВУ:

Оптимально ранні	8–10 °C
Оптимальні	10–12 °C
Оптимально пізні	12–14 °C

температура ґрунту на глибині загортання насіння

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ, ТИС./ГА:

Полісся	65–70
Лісостеп	65–70





РЖТ ІНЕДІККС ФАО 320



Тип гібриду:	інтенсивний
Тип зерна:	зубовидне
Висота рослини:	середня
Призначення:	зерно

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Високий потенціал урожаю
- Лідер у своїй групі стиглості
- Толерантний до посухи
- Швидкий стартовий ріст
- Висока холодостійкість



Кількість
рядів зерен
16–18



Кількість
зерен в ряду
32–36



Маса
1000 зерен
340–360

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ ПОСІВУ:


Оптимально ранні	8–10 °C
Оптимальні	10–12 °C
Оптимально пізні	12–14 °C

температура ґрунту на глибині загортання насіння



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ, ТИС./ГА:

Полісся	62–66
Лісостеп	58–65
Лісостеп Південний	58–62
Степ	45–50





КОБЗА МВ ФАО 320

IFAGRI
BREEDING FOR SUSTAINABLE




Тип гібриду:	простий, інтенсивний
Тип зерна:	зубовидне
Висота рослини:	середня
Призначення:	зерно, силос, біогаз

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Можна вирощувати при різних типах обробітку ґрунту
- Високий потенціал урожайності
- Толерантний до поширених захворювань кукурудзи
- Добра стійкість до стеблового вилягання
- Можливе вирощування при традиційному і мінімальному обробітку ґрунту
- Придатний для вирощування в монокультурі



Кількість
рядів зерен
14–18



Кількість
зерен в ряду
38–44



Маса
1000 зерен
315–375


РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ ПОСІВУ:

Оптимально ранні	8–10 °C
Оптимальні	10–12 °C
Оптимально пізні	12–14 °C

температура ґрунту на глибині загортання насіння

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ, ТИС./ГА:

Полісся	70–80
Лісостеп	65–75
Степ	60–65





РЖТ ГІМАЛАЯККС

ФАО 330




Тип гібриду:	інтенсивний
Тип зерна:	зубовидне
Висота рослини:	середня
Призначення:	зерно

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Високий потенціал урожаю
- Лідер у своїй групі стиглості
- Тolerантний до посухи
- Розкриває високий потенціал продуктивності за інтенсивної технології вирощування
- Високотолерантний до фузаріозу стебла і початку



Кількість
рядів зерен
18–20



Кількість
зерен в ряду
38–42



Маса
1000 зерен
330–350

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ ПОСІВУ:


Оптимальні	10–12 °C
Оптимально пізні	12–14 °C

температура ґрунту на глибині загортання насіння



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ, ТИС./ГА:

Полісся	62–66
Лісостеп	58–65
Лісостеп Південний	58–62
Степ	50–55



NEW

ПРОПУЛЬС ФАО 330



Тип гібриду:	простий
Тип зерна:	зубовидне
Висота рослини:	висока
Призначення:	зерно, крупи

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Високий потенціал урожайності
- Швидкий початковий ріст на початкових етапах розвитку
- Адаптивність до зон вирощування
- Швидка вологовіддача
- Висока польова толерантність до хвороб



Кількість
рядів зерен
16–18



Кількість
зерен в ряду
34–36



Маса
1000 зерен
330–360


РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ ПОСІВУ:

Оптимально ранні	8–10 °C
Оптимальні	10–12 °C
Оптимально пізні	12–14 °C

температура ґрунту на глибині загортання насіння

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ, ТИС./ГА:

Полісся	70–80
Лісостеп	65–75
Степ	60–65





БЛЕКРОК ФАО 340

IFAGRI
BIO-ENERGY FOR AGRI-CULTURE



Тип гібриду:	адаптивний, трьохлінійний
Тип зерна:	зубовидне
Висота рослини:	вища за середню
Призначення:	зерно

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Середньостиглий гібрид з високим потенціалом урожайності
- Високі рослини з середнім розміщенням початку
- Добра стійкість до стеблових вилягань
- Швидкий стартовий ріст
- Трьохлінійний гібрид адаптивного типу
- Придатний для вирощування в монокультурі



Кількість
рядів зерен
16



Кількість
зерен в ряду
30–35



Маса
1000 зерен
320–360


РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ ПОСІВУ:

Оптимальні	10–12 °C
Оптимально пізні	12–14 °C

температура ґрунту на глибині загортання насіння

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ, ТИС./ГА:

Полісся	70–80
Лісостеп	60–70
Степ	50–60





ПЯТОВ ФАО 350



Тип гібриду:	простий
Тип зерна:	зубовидне
Висота рослини:	середня
Призначення:	зерно

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Висока толерантність до поширених хвороб кукурудзи
- Висока посухостійкість
- Швидка вологовіддача
- Стійкість до стеблового та прикореневого вилягання
- Придатний для вирощування в монокультурі



Кількість
рядів зерен
16–18



Кількість
зерен в ряду
36–38



Маса
1000 зерен
320–350


РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ ПОСІВУ:

Оптимально ранні	8–10 °C
Оптимальні	10–12 °C
Оптимально пізні	12–14 °C

температура ґрунту на глибині загортання насіння

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ, ТИС./ГА:

Полісся	70–75
Лісостеп	60–65
Степ	50–55





Призначення: зерно





РЖТ ГЕККСАГОН

ФАО 370



Тип гібриду: інтенсивний
 Тип зерна: зубовидне
 Висота рослини: **середня**
 Призначення: зерно

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Високий потенціал урожаю
- Лідер у своїй групі стиглості
- Толерантний до посухи
- Швидкий стартовий ріст
- Висока холодостійкість



Кількість
рядів зерен
18–20



Кількість
зерен в ряду
38–42



Маса
1000 зерен
360–380

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ ПОСІВУ:


Оптимально ранні **8–10 °C**
 Оптимальні **10–12 °C**
 Оптимально пізні **12–14 °C**

температура ґрунту на глибині загортання насіння



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ, ТИС./ГА:

Лісостеп **56–64**
 Лісостеп Південний **52–60**
 Степ **52–57**





МІТИНГ ФАО 390

IFAGRI
INNOVATION FOR AGRICULTURE



Тип гібриду:	адаптивний, трьохлінійний
Тип зерна:	зубовидне
Висота рослини:	вища за середню
Призначення:	зерно

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Середньостиглий гібрид
- Адаптивний та стабільний гібрид з високим розміщенням початку
- Висока енергія початкового росту
- Добра стійкість до кореневого та стеблового вилягання
- Трьохлінійний збалансований гібрид
- Придатний для мінімального обробітку ґрунту
- Придатний для вирощування в монокультурі



Кількість
рядів зерен
16-18



Кількість
зерен в ряду
35-40



Маса
1000 зерен
320-360


РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ ПОСІВУ:

Оптимальні	10-12 °C
Оптимально пізні	12-14 °C

температура ґрунту на глибині загортання насіння

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ, ТИС./ГА:

Полісся	65-75
Лісостеп	60-65
Степ	50-60





РЖТ ЛЕККСТУР

ФАО 420



Тип гібриду:	інтенсивний
Тип зерна:	зубовидне
Висота рослини:	середня
Призначення:	зерно

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Високий потенціал урожаю
- Лідер у своїй групі стиглості
- Толерантний до посухи
- Швидкий стартовий ріст
- Висока холодостійкість



Кількість
рядів зерен
18–20



Кількість
зерен в ряду
40–44



Маса
1000 зерен
370–390

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ ПОСІВУ:


Оптимально ранні	8–10 °C
Оптимальні	10–12 °C
Оптимально пізні	12–14 °C

температура ґрунту на глибині загортання насіння



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ, ТИС./ГА:

Лісостеп	56–62
Лісостеп Південний	52–58
Степ	50–55





СОНЯШНИК

Асортимент гібридів соняшника



САНРОК

28





САНРОК

IFAGRI
HYBRID BREEDING FOR AGROCLIMATE



Тип гібриду: простий
Група стиглості: середньоранній
Вегетаційний період: **115 днів**

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Стійкий до внесення гербіциду Express в рекомендованій нормі
- Високий потенціал урожайності
- Гарна стійкість до кореневого вилягання
- Висока толерантність до хвороб листя та кошика
- Стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси



Висота
рослини, см
150–170




Діаметр
кошика, см
15–18



Маса
1 000 насінин, г
53–59

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ, ТИС./ГА:

Полісся **50–55**
Лісостеп **50–50**
Степ **45–50**
Вміст олії, % **48–52**
Потенціал урожайності **5**







СОЯ

Асортимент сортів сої



АМАДЕА	32
ГАЛЛЕК	33
ЕС ДИРЕКТОР NEW	34
ЕС КОМАНДОР	35
ЕС МЕНТОР	36
МОЦАРТ	37





АМАДЕА



ГЕНЕТИЧНО ІДЕАЛЬНИЙ СОРТ

Ультраранній сорт з ідеально збалансованими показниками врожайності та протеїну. Флагман серед сортів Saatbau

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Група стиглості:

000 (дуже ранній)

Тип росту:

індетермінантний

Вегетаційний період:

95 днів

Кількість днів

сходи-цвітіння: 50

Оригіатор:

Saatbau (Австрія)

Опушення бобів та стебла:

світло-коричневе

НАСІНИНА:

Насіннева оболонка: жовта

Інтенсивність пігментації:

без пігментації

Рубчик: білий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Генетично досконалий, високоврожайний сорт
- Стійкий до вилягання та осипання
- Стабільна продуктивність

Рекомендовані зони вирощування:

Лісостеп, Степ

Рекомендовані норми висіву:

600 тис./га

Рекомендована густота рослин на момент збирання:

550 тис./га

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:



Висота рослини:
75 см



Висота кріплення нижнього боба:
14 см

Вміст білку: **43%**
Вміст олії: **21%**


АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Енергія початкового розвитку

Здатність до галузнення

Стійкість до вилягання

Стійкість до розстріскування




СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Склеротиніоз

Бактеріоз

Пероноспороз

Вірусні хвороби





ГАЛЛЕК



СТАБІЛЬНО ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ У СВОЇЙ ГРУПІ

Найуспішніший сорт сої по рівню та стабільності врожаю у ранній групі, який рівняється по врожайності до середньостиглих сортів, при цьому ризик пізнього досягання мінімальний. Сорт Галлек завжди показував рівномірне досягання і високу стійкість до розтріскування навіть при пізнішому комбайнуванні

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Група стиглості:

000 (дуже ранній)

Тип росту: індетермінантний

Вегетаційний період:

90-95 днів

Кількість днів

сходи-цвітіння: 45

Оригіатор: DSV (Німеччина)

Опушення бобів та стебла:

світло-коричневе

НАСІНИНА:

Насіннева оболонка: жовта

Інтенсивність пігментації:

без пігментації

Рубчик: білий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Насінина з білим рубчиком
- Стабільна, висока врожайність
- Стійкий до вилягання та комплексу хвороб
- Відмінна стійкість до розтріскування

Рекомендовані зони вирощування:
Полісся, Лісостеп

Рекомендовані норми висіву:
500-650 тис./га

Рекомендована густота рослин на
момент збирання:
500 тис./га

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:



Висота
рослини:
70 см



Висота кріплення
нижнього боба:
13 см

Вміст білку: **43%**
Вміст олії: **18%**


АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Енергія початкового розвитку

Здатність до галуження

Стійкість до вилягання

Стійкість до розтріскування



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Склеротиніоз

Бактеріоз

Пероноспороз

Вірусні хвороби



NEW

ЕС ДИРЕКТОР

Lidea
PROFIT IDEAS FOR AGROBUSINESS


ГОЛОВНИЙ ЛІДЕР СЕРЕД СОРТІВ ЛІДЕА

Ранній сорт сої, який вдало поєднує показники продуктивності та якісні показники із гарною стійкістю до основних хвороб.

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Група стиглості: 00 (ранній)

Тип росту:

напівдетермінантний

Вегетаційний період:

105-110 днів

Кількість днів

сходи-цвітіння: 50

Оригіатор: Lidea (Франція)

Опушення бобів та стебла:

коричневе

НАСІНИНА:

Насіннева оболонка: жовта

Інтенсивність пігментації:

без пігментації

Рубчик: білий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Добрий початковий розвиток
- Стійкий до розтріскування
- Максимальна продуктивність в інтенсивних умовах

Рекомендовані зони вирощування:

Полісся, Лісостеп

Рекомендовані норми висіву:

600-650 тис./га

Рекомендована густина рослин на момент збирання:

550-600 тис./га

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:



Висота рослини:
84 см



Висота кріплення нижнього боба:
13 см

Вміст білку: **41%**
Вміст олії: **20,5%**


АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Енергія початкового розвитку

Здатність до галузнення

Стійкість до вилягання

Стійкість до розтріскування




СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Склеротиніоз

Бактеріоз

Пероноспороз

Вірусні хвороби





ЕС КОМАНДОР



ДОСТОЙНИЙ ВИСОКОЇ ОЦІНКИ

Напівдетермінантний сорт сої лідер в своїй групі стиглості! Відмінна врожайність. Високий вміст білку. Велика натура зерна.

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Група стиглості:

000 (дуже ранній)

Тип росту:

напівдетермінантний

Вегетаційний період:

90–95 днів

Кількість днів

сходи-цвітіння: 45

Оригіатор: Lidea (Франція)

Опушення бобів та стебла:

світло-коричневе

НАСІНИНА:

Насіннева оболонка: жовта

Інтенсивність пігментації:

без пігментації

Рубчик: білий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Стабільний рівень продуктивності
- Високий вміст протеїну
- Стійкість до вилягання

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ:

- Пендиметалін

Рекомендовані зони вирощування:

Лісостеп, Степ

Рекомендовані норми висіву:

500-550 тис./га

Рекомендовані норми висіву:

480-550 тис./га

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:



Висота
рослини:
74 см



Висота кріплення
нижнього боба:
13 см


Вміст білку: **42%**

Вміст олії: **20,7%**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:





ЕС МЕНТОР



ДУЖЕ ПЛАСТИЧНИЙ СОРТ З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ПРОТЕЇНУ

Сорт сої, який є лідером по врожайності в ранній групі. Прекрасне поєднання високої стабільності, врожайності та вмісту протеїну.

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Група стиглості:

00 (ранній)

Тип росту:

напівдетермінантний

Веgetаційний період:

105 днів

Кількість днів

сходи-цвітіння: 50

Оригіна́тор: Lidea (Франція)

Опушення бобів та стебла:

світло-коричневе

НАСІНИНА:

Насіннева оболонка: жовта

Інтенсивність пігментації:

без пігментації

Рубчик: білий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Стабільно високий врожай
- Пластичний
- Високопротеїновий

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ:

- Метрибузин

Рекомендовані зони вирощування:

Лісостеп, Степ

Рекомендовані норми висіву:

500–550 тис./га

Рекомендована густина рослин на момент збирання:

450–520 тис./га

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:



Висота
рослини:
77 см



Висота кріплення
нижнього боба:
13 см

Вміст білку: **43%**
Вміст олії: **20,5%**


АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Енергія початкового розвитку

Здатність до галузнення

Стійкість до вилягання

Стійкість до розстріскування



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Склеротиніоз

Бактеріоз

Пероноспороз

Вірусні хвороби





МОЦАРТ



ВИСОКІ НОТИ ВРОЖАЙНОСТІ

Ультраранній сорт сої створений схрещенням сортів Європейської та Канадської генетики, який поєднав в собі активний початковий ріст, високий показник врожайності та протеїну.

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Група стиглості:

000 (дуже ранній)

Тип росту:

напівдетермінантний

Вегетаційний період:

90–95 днів

Кількість днів

сходи-цвітіння: 44

Оригіатор: DSV (Німеччина)

Опушення бобів та стебла:

коричневе

НАСІНИНА:

Насіннева оболонка: жовта

Інтенсивність пігментації:

без пігментації

Рубчик: білий

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Унікальне поєднання ранньостиглості та високої врожайності
- Добра стійкість до розтріскування
- Сорт здатний формувати зерно з високою масою тисячі насінин
- Високе кріплення нижніх бобів від 10 до 13 см, синхронність дозрівання бобів на рослині, стійкість до розтріскування та вилягання

Рекомендовані зони вирощування:

Лісостеп, Полісся

Рекомендовані норми висіву:

550–650 тис./га

Рекомендована густина рослин на момент збирання:

500 тис./га

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:



Висота рослини:
75 см



Висота кріплення нижнього боба:
13 см

Вміст білку: **42,5%**
Вміст олії: **18%**


АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Енергія початкового розвитку

Здатність до галузнення

Стійкість до вилягання

Стійкість до розтріскування




СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Склеротиніоз

Бактеріоз

Пероноспороз

Вірусні хвороби





ГОРОХ

Асортимент сортів гороху



АВАТАР NEW	40
АУДІТ	41
ВЕЛЬВЕТ	42
СТАБІЛ	43



NEW



АВАТАР

selgen®



СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ СОРТ ГОРОХУ З ПОТУЖНИМ ПОЧАТКОВИМ РОСТОМ

Дуже пластичний, має високу та стабільну врожайність, характеризується стійкістю до посухи та осипання.

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Група стиглості: середньостиглий
Колір зерна: жовтозерний
Однорідність насіння за кольором: 100%
Форма зерна: кругла
Оригігатор: Selgen (Чехія)

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Інтенсивного прямостоячого типу
- Посухостійкий
- Відмінна стійкість до вилягання
- Стійкий до осипання
- Висока стійкість до корневих гнилей

Рекомендовані зони вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ

Рекомендовані норми висіву:
1000 тис. шт. насінин/га


МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:




Висота
рослини:
105–110 см

Вміст білку: **24%**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:





АУДИТ



ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

Сорт гороху з високим потенціалом врожайності, підвищеною стійкістю до вилягання стебла та осипання насіння. Стійкий до стресових умов та з генетично підвищеною посухостійкістю.

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Група стиглості: середньопізній
Колір зерна: жовтозерний
Однорідність насіння за кольором: 100%
Форма зерна: кругла
Оригіатор: Limagrain (Франція)

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Стандарт стійкості до посухи
- Стабільний в умовах стресу та максимально продуктивний за нормальних умов
- Генетично підвищена стійкість до антракнозу, кореневої гнилі та вірусів

Рекомендовані зони вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ

Рекомендовані норми висіву:
900–1100 тис. шт. насінин/га


МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:




Висота
рослини:
80–100 см

Вміст білку: **24%**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:





ВЕЛЬВЕТ



Середньоранній високоврожайний пластичний сорт із стабільною врожайністю. Характеризується відмінною стійкістю до аскохітозу, стеблової та кореневої гнилей, борошнистої роси, вірусних захворювань та іржі.

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Група стиглості: середньоранній

Колір зерна: жовтозерний

Однорідність насіння за кольором: 100%

Форма зерна: кругла

Оригінатор: Saatbau (Австрія)

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Потужний стартовий ріст
- Високий рівень продуктивності та стабільна якість зерна
- Підвищена стійкість до посушливих умов
- Відмінна стійкість до осипання та розтріскування

Рекомендовані зони вирощування:

Полісся, Лісостеп

Рекомендовані норми висіву:

1200 тис. шт. насінин/га


МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:




Висота
рослини:
100–120 см

Вміст білку: **29%**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:





СТАБІЛ



ПЛАСТИЧНІСТЬ ТА СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ

Сорт гороху з потужним початковим ростом. Дуже пластичний, завдяки чому має високу та стабільну врожайність. Генетично підвищена стійкість до осипання та вилягання.

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Група стиглості: середньостиглий
Колір зерна: жовтозерний
Однорідність насіння за кольором: 100%
Форма зерна: кругла
Оригігатор: Saatbau (Австрія)

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Швидкий початковий розвиток
- Стабільна, висока врожайність
- Стійкий до вилягання та комплексу хвороб

Рекомендовані зони вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ

Рекомендовані норми висіву:
900-1100 тис. шт. насінин/га


МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:




Висота
рослини:
110 см

Вміст білку: **25%**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:





НУТ

Асортимент сортів нуту



АРАС _____ 46

ГОКСУ _____ 47

НУТ





АРАС



ПОСУХОСТІЙКИЙ СОРТ НУТУ ТУРЕЦЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Посухостійкий сорт нуту турецької селекції. Характеризується відмінною стійкістю до корневих гнилей та антракнозу із генетично підвищеною стійкістю до осипання

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Група стиглості: ранньостиглий

Колір зерна: бежевий

Однорідність насіння за кольором: 100%

Форма зерна: куста

Оригінатор: OLGUNLAR (Туреччина)

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Посухостійкий
- Стійкий до осипання
- Високоврожайний

Рекомендовані зони вирощування:

Лісостеп, Степ

Рекомендовані норми висіву:

280 тис. шт. насінин/га

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:



Висота
рослини:
45-65 см



Висота кріплення
нижнього боба:
25-39 см


Вміст білку: **23%**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість

Стійкість до вилягання

Стійкість до осипання



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Аскохітоз

Кореневі гнилі





ГОКСУ



МОРОЗОСТІЙКИЙ СОРТ НУТУ ТУРЕЦЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Крупнозерний сорт нуту турецької селекції типу kabuli, з відмінною посухостійкістю та стійкістю до антракнозу.

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Група стиглості: ранньостиглий
Колір зерна: бежевий
Однорідність насіння за кольором: 100%
Форма зерна: кутаста
Оригінатор: OLGUNLAR (Туреччина)


ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Морозостійкий
- Висока стійкість до хвороб
- Відмінна стійкість до вилягання

Рекомендовані зони вирощування:
Лісостеп, Степ

Рекомендовані норми висіву:
280 тис. шт. насінин/га

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:




Висота
рослини:
40-47 см



Висота кріплення
нижнього боба:
25,5 см

Вміст білку: **22%**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:





ПШЕНИЦЯ ЯРА

Асортимент сортів пшениці ярої



ЛІКАМЕРО	50
РЕГІСТАНА NEW	51
ТРІЗО	52





ЛІКАМЕРО



ВИГІДНИЙ ВАРІАНТ

Сорт пшениці ЯРОЇ компенсаційного типу, що характеризується швидким розвитком на ранніх фазах, хорошою стійкістю до вилягання та фузаріозу колосу. Завдяки своїй генетично сформованій стійкості до хвороб показує високі результати урожайності навіть з мінімальним використанням фунгіцидів.

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Група якості: сильна
Різнovid: лютесценс (безостий)
Період вегетації: середньоранній
Оригіатор: Secobra (Німеччина)
Тип використання: хлібопекарський

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Інтенсивний сорт з унікальним поєднанням
- ранньостиглості та високої врожайності
- Параметри зерна класу Е (елітний із високим вмістом протеїну) / А (високої якості хліба)
- Відмінна стійкість до хвороб, морозо- та зимостійкість роблять цей сорт придатним до посіву пізньої осені (листопад, грудень)

Рекомендовані зони вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ


Рекомендовані норми та строки сівби:
 Ранні – **4,3–4,5 млн./га**
 Оптимальні – **4,5–5,0 млн./га**
 Пізні – **5,0–5,2 млн./га**

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:




Висота
 рослини:
75 см

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:



NEW

РЕГІСТАНА



СТІЙКИЙ ДО НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР

Сорт пшениці ярої, рекомендований для дуже ранньої сівби весною або пізньої осені. Компенсаційного типу, поєднує у собі стабільну якість і високу врожайність. Характеризується відмінною стійкістю до основних хвороб та вилягання.

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Група якості: сильна
Різновид: лютесценс (безостий)
Група стиглості: середньоранній
Оригіатор: Selgen (Чехія)
Тип використання: хлібопекарський

Рекомендовані зони вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Високоврожайний сорт
- Холодостійкість
- Гарна стійкість до основних хвороб
- Підвищена стійкість до вилягання та осипання зерна


Рекомендовані норми та строки сівби:
 Ранні – **3,5 млн./га**
 Оптимальні – **4,0 млн./га**
 Пізні – **5,0 млн./га**

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:




Висота
рослини:
85-90 см

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:





ТРІЗО



ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА

Сорт ярої м'якої пшениці, що поєднав у собі стабільну якість і високу врожайність, добру стійкість до основних хвороб листя та колосу. Прекрасно підходить для ультрараннього висіву, що дає можливість зменшити ризики посухи в традиційні посівні строки, і отримати більш розвинену кореневу систему та листовий апарат. Через максимальне використання фотосинтезу, наближає врожайність до озимих сортів.

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Група якості: сильна
Різновид: лютесценс (безостий)
Група стиглості: середньостиглий
Оригіна́тор: DSV (Німеччина)
Тип використання: хлібопекарський

Рекомендовані зони вирощування:
Полісся, Лісостеп

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Високоврожайний
- Стійкий до хвороб та вилягання
- Висока натура зерна


Рекомендовані норми та строки сівби:
 Ранні – **4,5 млн./га**
 Оптимальні – **4,6 млн./га**
 Пізні – **4,7 млн./га**

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:




Висота
рослини:
95 см

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:







ЯЧМІНЬ ЯРИЙ

Асортимент сортів ячменю ярого



ГЛАДІС	56
ГУЛЛІВЕР	57
ПРОСПЕКТ NEW	58





ГЛАДІС



ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Середньорослий сорт ярого ячменю з високим потенціалом врожайності. Відрізняється підвищеною стійкістю до вилягання, толерантністю до ринхоспоріозу та іржі. Стабільно демонструє прекрасну врожайність в усіх зонах вирощування.

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Різновид: нутанс (дворядний колос)
Група стиглості: середньопізній
Оригіатор: Limagrain (Франція)
Тип використання: пивоварний/фуражний

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Високоврожайний
- Стійкий до хвороб та вилягання
- Підходить для всіх типів ґрунту

Рекомендовані зони вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ

Рекомендовані норми висіву:
3,5–4,5 млн. шт. насінин/га


МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:

Вміст білку: **9%**




Висота рослини:
80 см

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:





ГУЛЛІВЕР



ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ

Новий сорт ярого ячменю фуражного напрямку використання.

Характеризується високою стійкістю до вилягання та ламкості стебла завдяки короткостебельності. Містить генетику найкращих сортів європейської селекції: Ірина, Шанді.

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Різновид: нутанс (дворядний колос)

Група стиглості: середньоранній

Оригінатор: Secobra (Німеччина)

Тип використання: пивоварний

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Високий рівень врожайності
- Дуже міцне стебло
- Пластичність до умов вирощування
- Надзвичайна стійкість до вилягання

Рекомендовані зони вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ

Рекомендовані норми висіву:
3,5–4,5 млн. насінин/га

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:

Вміст білку: 12%



Висота
рослини:
60–65 см

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість


Стійкість до вилягання

Розвиток навесні

Стійкість до ламкості стебла

Стійкість до ламкості колоса

Інтенсивність куцнення



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

Карликова іржа

Борошниста роса


Сітчаста плямистість

Ринхоспоріоз

Гельмінтоспоріоз

Сажка

ВЖМЯ



NEW



ПРОСПЕКТ



НОВИЙ СОРТ НА РИНКУ

Ярий ячмінь, який стабільно демонструє високу врожайність в усіх зонах вирощування. Має високу стійкість до ламкості стебла та вилягання, а також високу стійкість до хвороб. Сорт був створений на основі схрещування сортів KWS IRINA та OVERTURE.

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Різновид: нутанс (дворядний колос)
Група стиглості: середньостиглий
Оригіатор: Sejet (Данія)
Тип використання: пивоварний

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Міцне коротке стебло
- Відмінна стійкість до хвороб
- Пластичність до умов вирощування
- Відмінна якість солоду при переробці

Рекомендовані зони вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ

Рекомендовані норми висіву:
3,0–4,0 млн. насінин/га

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:

Вміст білку: **9%**



Висота
рослини:
70 см

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Посухостійкість

Стійкість до вилягання

Розвиток навесні

Стійкість до ламкості стебла

Стійкість до ламкості колоса

Інтенсивність кущення



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:

Бура іржа

Карликова іржа

Борошниста роса


Сітчаста плямистість

Ринхоспоріоз

Гельмінтоспоріоз

Сажка

ВЖМЯ







РІПАК ЯРИЙ

Асортимент гібридів ріпаку ярого



ЗОЛАР КЛ	62
ЛАВІНА NEW	62
КЛІК КЛ	63
КОЛЕТ КЛ NEW	63
ЛАНЦІЯ	64
МІРАКЕЛЬ	64





ЗОЛАР КЛ




Група стиглості – ранньостиглий
Гібрид для Clearfield технології

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Швидкий розвиток у початкових фазах
- Ранній період цвітіння і раннє досягання
- Дуже добре гілкується

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



NEW



ЛАВІНА




Група стиглості – середньостиглий
ЛАВІНА - це новий високоврожайний гібрид

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Швидкий старт на початкових етапах розвитку
- Адаптивність до зон вирощування
- Легке комбайнування
- Максимальний рівень урожайності

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





КЛІК КЛ




Група стиглості – середньостиглий
Гібрид для Clearfield технології

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Стабільний потенціал в поєднанні з високим вмістом олії
- Швидкий старт на початкових етапах розвитку
- Добре гілкується
- Відмінна стійкість до вилягання

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



NEW



КОЛЕТ КЛ




Група стиглості – середньостиглий
Цвітіння – середньораннє
Гібрид для Clearfield технології

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Адаптивність до зон вирощування
- Придатність до пізніх термінів посіву
- Середнє дозрівання
- Легке комбайнування

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





ЛАНЦЯ




Група стиглості – середньопізній
Гібрид нового покоління, з вдалим поєднанням високої олійності та врожайності

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Формування вище середніх, за габітусом, рослин з низькою схильністю до вилягання
- Швидкий старт і енергійний розвиток на ранніх етапах, як надземної, так і підземної частини рослини
- Висока стійкість до розтріскування

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



МІРАКЕЛЬ




Група стиглості – середньостиглий
Найбільший потенціал серед гібридів ярого ріпаку

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Формування врожайності за рахунок тривалого цвітіння
- Високий показник маси 1000 насінин
- Відмінна пристосованість для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах
- Добре виражена адаптивність до несприятливих погодних умов

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:







ЛЬОН ОЛІЙНИЙ



ЛІРИНА



ВРОЖАЙНІСТЬ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Сорт олійного льону, який залишається найкращим по показникам врожайності та вмісту олії в насінні. Підвищення посухостійкості дала змогу розширити ареал вирощування сорту з Полісся та Лісостепу до Степової зони. Технологічність сорту надає високу придатність до механізованого збирання, стійкість до вилягання, осипання та рівномірного дозрівання.

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Група стиглості: середньостиглий

Вегетаційний період: 120 дн.

Оригіатор: DSV (Німеччина)

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- Рівномірне дозрівання
- Стабільна, висока врожайність
- Стійкий до вилягання, осипання, посухи та комплексу хвороб
- Витримує загущення

Рекомендовані зони вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ

Рекомендовані норми висіву:
4–4,5 млн. шт. насінин/га

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:



Висота
рослини:
70 см




Технічна
довжина:
48 см

Частка волокна: **50%**
Вміст олії: **45%**

Вихід короткого волокна: **100%**
Вихід довгого волокна: **0%**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:





ТРАВОСУМІШІ

Асортимент сортів травосумішей



МАДАЛІНА	70
КАНТРІ 2326	70
ПЛАНЕТ NEW	71
ПЛАТО	71





МАДАЛІНА



Група:	люцерна
Оригіатор:	DSV (Німеччина)

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

Належить до сортів з високим відсотком залистаності. Стійкий до вилягання та придатний до вирощування в посушливих умовах. Генетична основа Мадаліни – це сорти люцерни, які мають високу зимостійкість та демонструють відмінну стійкість до хвороб. Крім пристосованості до відповідних ґрунтово-кліматичних умов, сорт в результаті селекційної роботи отримав генетично високу врожайність у порівнянні з іншими сортами.

ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Швидкий розвиток навесні
- Початок цвітіння середній
- Добра зимостійкість
- Добра посухостійкість
- Стійкість до фузаріозного в'янення та бурої плямистості
- Швидке відростання після укосу



КАНТРИ 2326



Група:	кормові травосуміші
Оригіатор:	DSV (Німеччина)
Призначення:	силосно-сінажна суміш

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Високопродуктивна типово силосно-сінажна суміш
- Придатна для районів з недостатнім зволоженням
- Завдяки сортовій стійкості люцерни до бактеріозного в'янення і фузаріозу, можливе подовжене використання суміші
- Розподіл урожайності між укосами і досягання рівномірне
- Завдяки наявності грядиці збірної досягається кращий баланс енергетичної цінності і вмісту цукрів поряд з високим вмістом протеїну в люцерні, а також стійкість до посухи
- Допускається екстенсивне використання суміші

СКЛАД ТРАВ:

- Люцерна посівна (Medicago sativa) – 75%
- Грядиця збірна (Dactylis glomerata) – 25%



ПЛАТО



Група:	люцерна
Оригіатор:	Feldsaaten Freudenberger (Німеччина)

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

Сорт з вертикальною формою росту, з квітками блакитного та фіолетового кольору. Висока врожайність зеленої і сухої маси, підвищена стійкість до вилягання, до в'янення листя і до конюшинного раку – роблять цей сорт абсолютно особливим. За сприятливих умов може давати 5–6 укосів в рік. Потенціал урожайності від 400 до 800 кг сухого сіна з га за 2–3 укоси, а на 4–6 укіс може досягати 1 200–2 000 кг/га

ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Висока врожайність сухої та сирової маси
- Стійкий до вилягання
- Стійкий до конюшинного раку
- Підвищена стійкість до весняних заморозків



ПЛАНЕТ



Група:	бобові
Оригіатор:	DSV (Німеччина)
Призначення:	сінажно-силосний сіно

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Швидкий розвиток на весні
- Добра зимостійкість
- Висока посухостійкість
- Відмінна стійкість до вилягання
- Резистентність проти бактеріального в'янення та фомозу
- Швидке відростання після укосу
- Високий відсоток листя в скошеній масі

СКЛАД ТРАВ:

- Люцерна посівна
(*Medicago sativa*) – 100%



ЦУКРОВІ БУРЯКИ

Асортимент гібридів цукрового буряку



АРМЕСА	74
АСКЕТА	75
СИ БАДІА	76
БОРУТА	77
ЗЕНІТ	78
КАРЛТОН	79
КСАНТУС	80
ЛІМОЗІНЕ	81
МАРІНО	82
МОНСАН	83
СИ МАРВІН	84
ПРОТЕКТА	85
ФРОНТЕРА	86
ХЕЛІТА	87





АРМЕСА



Тип гібриду: NZ (урожайно-цукристий)
Строки сібви: середній
Виробник: Hilleshog (Швеція)

Бестселлер на ринку Європи (Німеччина, Польща, Данія, Франція). Диплоїдний гібрид урожайно-цукристого напрямку. Гібрид, який може здивувати продуктивністю та стійкістю до основних хвороб.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Відмінні показники у демонстраційних випробуваннях у різних країнах світу
- Коренеплід з мілкою боріздкою
- Стабільний гібрид за виходом цукру з гектару протягом кількох років в багатьох країнах
- Швидке змикання листя у міжряддях



Урожайність
коренеплодів, т/га
92



Маса
коренеплоду:
900 г

СТРОКИ ЗБИРАННЯ (ДЕКАДИ) ПО ДЕКАДАМ МІСЯЦЯ

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
серпень			вересень			жовтень			листопад		


Цукристість: **18,4%**
 Розташування в ґрунті: **90%**

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га: **100-105**

Рекомендована норма висіву, п.о./га: **1,4**

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





АСКЕТА



Тип гібриду: Z (цукристий)
Строки сіби: ранній
Виробник: Hilleshog (Швеція)

Аскета – гібрид, стійкий до корневих гнилей, стресостійкий, із підвищеною цукристістю. Також високостійкий до ризоманії та церкоспорозу. Витримує посуху, але одночасно адаптований для зрошення. Добре витримує умови запливаючих ґрунтів із високою ймовірністю розвитку ґрунтових патогенів. Для господарств із довгим плечем поставки та ранніх і середніх термінів збирання. Добре зберігається в кагатах.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Стресостійкий гібрид з потрійною стійкістю до хвороб і високою продуктивністю
- Найкращий гібрид для умов зрошення
- Висока технологічна якість сировини
- Добре зберігається у кагатах
- Витримує натиск корневих хвороб



Урожайність
коренеплодів, т/га
90



Маса
клорнеплоду:
900 г

СТРОКИ ЗБИРАННЯ (ДЕКАДИ) ПО ДЕКАДАМ МІСЯЦЯ

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
серпень			вересень			жовтень			листопад		


Цукристість: **19%**
 Розташування в ґрунті: **90%**

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га: **90-110**

Рекомендована норма висіву, п.о./га: **1,3**

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





СИ БАДІА



Тип гібриду: NZ (урожайно-цукристий)
Строки сібви: середній
Виробник: Hilleshög (Швеція)

Класичний гібрид урожайно-цукристого типу, забезпечує високий збір цукру завдяки ідеальному поєднанню високої урожайності та цукристості. А завдяки високій технологічній якості сировини гібрид характеризується низькими втратами цукру при переробці. Екологічно пластичний, виведений для умов України з різкими змінами температури і вологості. Має чистий коренеплід із дрібними боріздками. Придатний для ранньої копки

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Високий збір цукру за рахунок високої урожайності та цукристості
- Висока якість сировини



Урожайність
коренеплодів, т/га
110



Маса
коренеплоду:
950 г

СТРОКИ ЗБИРАННЯ (ДЕКАДИ) ПО ДЕКАДАМ МІСЯЦЯ

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
серпень			вересень			жовтень			листопад		


Цукристість: **19%**
 Розташування в ґрунті: **90%**

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га: **90-110**

Рекомендована норма висіву, п.о./га: **1,3**

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





БОРУТА



Тип гібриду: N (урожайний)
Строки сівби: середній
Виробник: Hilleshög (Швеція)

Селекційно найвдаліший гібрид. Стабільно висока врожайність за різних погодних умов. Має інтенсивний стартовий ріст та високу технологічність при збиранні.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Відрізняється дуже високим рівнем урожайності та інтенсивним стартовим ростом
- Бестселер в портфоліо компанії



Урожайність
коренеплодів, т/га
100



Маса
клорнеплоду:
900 г

СТРОКИ ЗБИРАННЯ (ДЕКАДИ) ПО ДЕКАДАМ МІСЯЦЯ

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
серпень			вересень			жовтень			листопад		


Цукристість: **18%**
 Розташування в ґрунті: **90%**

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га: **90-110**

Рекомендована норма висіву, п.о./га: **1,3**

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





ЗЕНІТ



Тип гібриду: N (урожайний)
 Строки сібви: середній
 Виробник: Hilleshog (Швеція)

Нематодостійкий гібрид з високим виходом цукру з гектару. Зберігає потенціал продуктивності навіть в умовах посухи. Стійкий до корневих гнилей та листових хвороб.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Висока продуктивність навіть за посушливих умов
- Хороша лежкість у кагатах
- Відмінні результати як % цукристості, так і виходу цукру з гектару
- Стійкий до нематоди та середньостійкий до корневих гнилей
- Показує гарні результати на сильно заражених церкоспорозом полях



Урожайність
коренеплодів, т/га
95



Маса
клорнеплоду:
850 г

СТРОКИ ЗБИРАННЯ (ДЕКАДИ) ПО ДЕКАДАМ МІСЯЦЯ

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
серпень			вересень			жовтень			листопад		


Цукристість: **19%**
 Розташування в ґрунті: **85%**

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га: **90-110**

Рекомендована норма висіву, п.о./га: **1,3**

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





КАРЛТОН

MARIBO



Тип гібриду: N (урожайний)
 Строки сівби: середній
 Виробник: Maribo Seed (Данія)

Високоврожайний гібрид. Високий вміст цукру поєднано з високою врожайністю коренеплідів. Добре реагує на інтенсифікацію технології вирощування. Характеризується доброю стійкістю до рамуляріозу та фузаріозу.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Перевірений на полях України
- Мінімальне налипання ґрунту на коренеплід
- Екологічно пластичний



Урожайність
коренеплідів, т/га
100



Маса
коренеплоду:
950 г

СТРОКИ ЗБИРАННЯ (ДЕКАДИ) ПО ДЕКАДАМ МІСЯЦЯ

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
серпень			вересень			жовтень			листопад		


Цукристість: **18%**
 Розташування в ґрунті: **85%**

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га: **90-110**

Рекомендована норма висіву, п.о./га: **1,3**

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





КСАНТУС

MARIBO



Тип гібриду: NZ (урожайно-цукристий)
 Строки сібви: середній
 Виробник: Maribo Seed (Данія)

Єдиний в портфоліо компанії урожайно-цукристий гібрид (NZ), що характеризується найкращою стійкістю до основних хвороб листя та коренеплоду. У виробничих умовах показує найвищу цукристість.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Відмінна стійкість до ризоманії
- Гібрид стійкий до ризиктонії (кореневі гнилі)
- Характеризується відмінною стійкістю до церкоспорозу
- Відмінний баланс між урожайністю та цукристістю
- Гарна стійкість до "цвітухи" та макрофоміни



Урожайність
коренеплодів, т/га
78



Маса
клорнеплоду:
750 г

СТРОКИ ЗБИРАННЯ (ДЕКАДИ) ПО ДЕКАДАМ МІСЯЦЯ

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
серпень			вересень			жовтень			листопад		


Цукристість: **18,4%**
 Розташування в ґрунті: **90%**

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га: **100-104**

Рекомендована норма висіву, п.о./га: **1,4**

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





ЛІМОЗІНЕ

MARIBO



Тип гібриду: Z (цукристий)
 Строки сібви: середній
 Виробник: Maribo Seed (Данія)

Високий вміст цукру поєднано з високою врожайністю коренеплодів. Хороша стійкість до хвороб листового апарату дозволяє збір у середні та пізні терміни без втрати цукру. Стабільна продуктивність за різних погодних умов.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Досконала форма коренеплоду
- Мінімальне налипання ґрунту на коренеплід
- Стійкий до макрофоміни
- Висока технологічність сировини



Урожайність
коренеплодів, т/га
110



Маса
клорнеплоду:
900 г

СТРОКИ ЗБИРАННЯ (ДЕКАДИ) ПО ДЕКАДАМ МІСЯЦЯ

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
серпень			вересень			жовтень			листопад		


Цукристість: **18%**
 Розташування в ґрунті: **80%**

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га: **90-110**

Рекомендована норма висіву, п.о./га: **1,3**

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





МАРІНО

MARIBO



Тип гібриду: NZ (урожайно-цукристий)
Строки сібви: середній
Виробник: Maribo Seed (Данія)

Нематодостійкий урожайно-цукристий (NZ) гібрид із підвищеною цукристістю, швидкими ранніми сходами та пластичністю до умов вирощування. Ідеальний вибір для регіонів з перенасиченням в сівозміні цукрових буряків та картоплі.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Бестселлер на ринку Білорусі та Іспанії
- Стійкість до Нематоди
- Характеризується доброю стійкістю до цвітушності коренеплоду
- Відмінна стійкість до ризоманії та церкоспорозу
- Показує відмінні результати на заражених нематодою полях



Урожайність
коренеплодів, т/га
83



Маса
клорнеплоду:
800 г

СТРОКИ ЗБИРАННЯ (ДЕКАДИ) ПО ДЕКАДАМ МІСЯЦЯ

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
серпень			вересень			жовтень			листопад		


Цукристість: **17,7%**
 Розташування в ґрунті: **90%**

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га: **100-105**

Рекомендована норма висіву, п.о./га: **1,4**

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





МОНСАН



Тип гібриду: NZ (урожайно-цукристий)
Строки сібви: ранній
Виробник: Hilleshog (Швеція)

Урожайно-цукристий гібрид. Забезпечує високий рівень продуктивності як в умовах посухи, так і в умовах надмірного зволоження

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Універсальний
- Придатний до вирощування у будь-яких умовах
- Високий рівень стійкості до цвітухи
- Збалансована стійкість до хвороб листя та коренеплода



Урожайність
коренеплодів, т/га
90



Маса
клорнеплоду:
850 г

СТРОКИ ЗБИРАННЯ (ДЕКАДИ) ПО ДЕКАДАМ МІСЯЦЯ

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
серпень			вересень			жовтень			листопад		


Цукристість: **19%**
 Розташування в ґрунті: **90%**

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га: **90-110**

Рекомендована норма висіву, п.о./га: **1,3**

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





СИ МАРВІН



Тип гібриду: Z (цукристий)
 Строки сібви: середній
 Виробник: Hilleshög (Швеція)

Цукристий гібрид для економії на транспортуванні коренеплодів. Для ранньої копки. Стейкий до афаноміцесу і церкоспорозу. Стейкий до цвітушності, отже, підходить для раннього посіву

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Високоцукристий гібрид
- Коренеплід гладенький без боріздки
- Високоякісний показник доброякісності очищеного нормального соку



Урожайність
коренеплодів, т/га
85



Маса
клорнеплоду:
750 г

СТРОКИ ЗБИРАННЯ (ДЕКАДИ) ПО ДЕКАДАМ МІСЯЦЯ

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
серпень			вересень			жовтень			листопад		


Цукристість: **22%**
 Розташування в ґрунті: **80%**

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га: **90-110**

Рекомендована норма висіву, п.о./га: **1,3**

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





ПРОТЕКТА



Тип гібриду: NZ (урожайно-цукристий)
Строки сібви: ранній
Виробник: Hilleshög (Швеція)

Гібрид класичного урожайного типу, стійкий до ризоктоніозу (корневих гнилей). Характеризується потрійною стійкістю до ризоманії, ризоктонії, церкоспорозу. Вірізняється дуже високим рівнем продуктивності. Менше скидає листову пластинку в екстремальних умовах посухи. Добре зберігається в кагатах.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Не терпить загущення у посушливих умовах
- Найкращий гібрид для умов зрошення
- Добре зберігається у кагатах
- Витримує натиск корневих хвороб
- Дуже доречний для господарств з високою насиченістю сівозміни буряками та ріпаком



Урожайність
коренеплодів, т/га
90



Маса
клорнеплоду:
900 г

СТРОКИ ЗБИРАННЯ (ДЕКАДИ) ПО ДЕКАДАМ МІСЯЦЯ

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
серпень			вересень			жовтень			листопад		


Цукристість: **19%**
 Розташування в ґрунті: **90%**

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га: **90-110**

Рекомендована норма висіву, п.о./га: **1,3**

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





ФРОНТЕРА

MARIBO



Тип гібриду: Z (цукристий)
 Строки сівби: ранній
 Виробник: Maribo Seed (Данія)

Гібрид для насичених буряками сівозмін-полів заражених нематодою. Збалансований за рівнем урожайності, цукристості та якості соку. Добре конкурує за рівнем продуктивності зі звичайними гібридами на незаражених нематодою площах

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Відмінний результат на заражених нематодою площах
- Хороша технологічна якість сировини
- Стійкість до церкоспорозу



Урожайність
коренеплодів, т/га
101



Маса
клорнеплоду:
950 г

СТРОКИ ЗБИРАННЯ (ДЕКАДИ) ПО ДЕКАДАМ МІСЯЦЯ

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
серпень			вересень			жовтень			листопад		


Цукристість: **18,5%**
 Розташування в ґрунті: **85%**

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га: **90-110**

Рекомендована норма висіву, п.о./га: **1,3**

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





ХЕЛІТА



Тип гібриду: Z (цукристий)
 Строки сібви: ранній
 Виробник: Hilleshög (Швеція)

Гібрид цукристого типу. Стабільний за рівнем продуктивності. Толерантний до комплексу хвороб коренеплоду та листового апарату. Перевірений часом.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ:

- Поєднує в собі надзвичайно високу урожайність та цукристість
- Стабільний за рівнем продуктивності
- Перевірений часом



Урожайність
коренеплодів, т/га
85



Маса
клорнеплоду:
800 г

СТРОКИ ЗБИРАННЯ (ДЕКАДИ) ПО ДЕКАДАМ МІСЯЦЯ

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
серпень			вересень			жовтень			листопад		


Цукристість: **20%**
 Розташування в ґрунті: **90%**

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га: **90-110**

Рекомендована норма висіву, п.о./га: **1,3**

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





РІПАК ОЗИМИЙ

Асортимент гібридів ріпаку озимого



АБСОЛЮТ	90
АЛЕКСАНДЕР	91
АСПЕКТ	92
ВЕРІТАС КЛ	93
ДАЙНЕМІК	94
ДАЛТОН	95
ДОМІНАТОР	96
ДЮК NEW	97
ЕДІМАКС КЛ	98
ДК ЕКСПЕНШН	99
ДК ІМПЛЕМЕНТ КЛ	100
КАРЛТОН КЛ	101
КРОКОДИЛ NEW	102
ПОПУЛАР	103
ПРИНЦ	104
СІМПЛЕКС КЛ	105
ТАЙФУН	106
ТЕМПТЕЙШН	107
ТІГРІС	108





АБСОЛЮТ



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Гібрид нового покоління з вражаючими показниками адаптивності та врожайності
- Середньораннє відновлення вегетації та цвітіння
- Стійкість до TuYV (вірус жовтухи турнепсу)
- Стійкість до розтріскування стручків
- Висока зимостійкість
- Швидко затінює бур'яни і запобігає випаровуванню вологи (за рахунок потужного гілкування)
- Відмінно підходить для ширококорядних посівів


Оригіна́тор: Limagrain (Франція)

Група стиглості: середньостиглий

Висота рослини: високий

Потужний та інтенсивний

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





АЛЕКСАНДЕР



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Дуже добра зимостійкість
- Стійкий до розтріскування стручків
- Толерантний до фомозу
- Дуже добре гілкування
- Толерантний до видовження кореневої шийки восени
- Толерантний до посушливих умов навесні
- пластичний до строків висіву


Оригіатор: Limagrain (Франція)

Група стиглості: середньоранній

Висота рослини: середня

Генетична стійкість до розтріскування

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





АСПЕКТ



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Новий гібрид в середньоранній групі стиглості
- Високі показники врожайності, а також високий вихід олії
- Середньопізнє відновлення вегетації та цвітіння
- Швидкий осінній розвиток
- Стійкість до TuYV (вірус пожовтіння турнепсу)
- Висока зимостійкість, а також стійкість до весняних приморозків
- Міцне стебло та висока стійкість до вилягання
- Генетична стійкість до розтріскування стручків


Оригіна́тор: Limagrain (Франція)

Група стиглості: середньоранній

Висота рослини: високий

Відмінна зимостійкість

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





ВЕРІТАС КЛ



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Високий потенціал врожайності
- Компенсаційний потенціал
- Активний осінній розвиток та потужна коренева система
- Стійкість до розтріскування стручків


Оригіатор: DSV (Німеччина)

Група стиглості: середньопізній

Висота рослини: високий

Гібрид для Clearfield технології

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





ДАЙНЕМІК



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Стійкість до жовтого вірусу турнепсу TuYV та стійкість до фомозу, на основі гену RLM-7
- Висока польова толерантність до Вертицильозу
- Стійкість до розтріскування стручків PSR
- Потужна коренева система
- Ефективне використання азоту
- Придатність до вирощування на різних типах ґрунтів


Оригіатор: DSV (Німеччина)

Група стиглості: середньостиглий

Висота рослини: вище середньої

Інноваційний гібрид для сучасних умов

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





ДАЛТОН



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Глибоко проникаюча коренева система та надзвичайна посухостійкість
- Придатний до пізніх термінів сівби
- Швидкий весняний розвиток навіть в умовах холодної весни
- Стійкий до фомозу RLM-7
- Стійкість до розтріскування стручків PSR


Оригіатор: DSV (Німеччина)

Група стиглості: середньопізній

Висота рослини: високий

Найурожайніший серед стійких до осипання

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





ДОМІНАТОР



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Стійкість до жовтого вірусу турнепсу TuYV
- Стійкість до фомозу Rlm S
- Адаптивний до зон вирощування
- Ефективне використання азоту
- Активне наростання листової маси та швидке закриття поверхні ґрунту


Оригіатор: DSV (Німеччина)

Група стиглості: середньоранній

Висота рослини: вище середньої

Мультирезистентність для викликів сьогодення

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



NEW



ДЮК



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Стійкість до жовтого вірусу туннепсу TuYV
- Стійкість до фомозу RLM-7
- Стійкість до розтріскування стручків PSR
- Ефективне використання азоту
- Польова толерантність до вертицильозу та циліндроспоріозу


Оригіатор: DSV (Німеччина)

Група стиглості: середньоранній

Висота рослини: вище середньої

Сильний гібрид для складних умов

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





ЕДИМАКС КЛ



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Пластичний до природно-кліматичних умов вирощування
- Стабільні та високі показники продуктивності
- Висока зимостійкість
- Помірний весняний розвиток
- Стійкий до посушливих умов та розтріскування стручків
- Середньостійкий до вилягання
- Толерантний до фомозу


Оригіатор: DSV (Німеччина)

Група стиглості: середньоранній

Висота рослини: вище середньої

Гібрид для Clearfield технології

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





ДК ЕКСПЕНШН



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Максимальна реалізація потенціалу у всіх зонах вирощування
- Висока стійкість до вилягання навіть при згущенні і на високих фонах азоту
- Відмінні показники зимостійкості серед класичних гібридів
- Висока компенсаторна здатність рослин за рахунок інтенсивного гілкування
- Відмінна стійкість до розтріскування стручків


Оригігатор: Dekalb (США)

Група стиглості: середньоранній

Висота рослини: високий

Зимостійкий гібрид із підвищеною посухостійкістю

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





ДК ІМПЛЕМЕНТ КЛ



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Висока пластичність та адаптивність
- Швидкий розвиток після зими
- Висока зимостійкість та посухостійкість
- Висока стійкість до хвороб
- Стійкість до розтріскування стручків


Оригінатор: Dekalb (США)

Група стиглості: середньостиглий

Висота рослини: високий

Придатний до Clearfield технології

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





КАРЛТОН КЛ



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Високоврожайний гібрид інтенсивного типу
- Підходить як для звичайних так і для широко-рядних посівів
- Висока стабільність в посушливих умовах
- Висока толерантність до фомозу RLM-7
- Висока толерантність до вертицильозу


Оригіатор: Limagrain (Франція)

Група стиглості: середньоранній

Висота рослини: середній

Придатний до Clearfield технології

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



NEW



КРОКОДИЛ



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Високий потенціал врожайності
- Синхронне дозрівання стручків та стебел
- Генетична стійкість до Кили Капусти
- Висока стійкість до вилягання
- Швидкий налив зерна
- Раннє цвітіння та дозрівання


Оригігатор: DSV (Німеччина)

Група стиглості: середньостиглий

Висота рослини: середня

Нові можливості у вирощуванні озимого ріпаку

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





ПОПУЛАР



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Швидко розвиває листову поверхню без видовження кореневої шийки
- Високостійкий до фомозу, циліндроспоріозу, вертицильозного в'янення
- Середні темпи розвитку як з осені так, і навесні
- Надзвичайно зимостійкий та високоолійний
- Пластичний до умов ґрунтового покриття


Оригіатор: DSV (Німеччина)

Група стиглості: середньостиглий

Висота рослини: середній

Високоврожайний з підвищеною зимостійкістю

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





ПРИНЦ



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Гібрид генетики нового покоління
- Стійкий до вірусу пожовтіння турнепсу (TuYV)
- Компактного типу, з високою ефективністю засвоєння азотного живлення
- Не схильний до вилягання, архітектура рослин забезпечує рівномірність освітлення стручків всіх ярусів та рівномірність дозрівання
- Характеризується раннім цвітінням та дозріванням


Оригіатор: DSV (Німеччина)

Група стиглості: ранньостиглий

Висота рослини: низький

Перший серед ранніх

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





СІМПЛЕКС КЛ



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Високу польову толерантність до Вертицильозу та Циліндроспоріозу
- Гібрид зберігає максимальне здоров'я протягом всього періоду вегетації та має виражений «стейгрін»-ефект.
- Придатність для виробничої системи Clearfield


Оригіатор: DSV (Німеччина)

Група стиглості: середньопізній

Висота рослини: 156 см

Придатний до Clearfield технології

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





ТАЙФУН



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Висока зимостійкість
- Стійкий до стресових умов за весняних заморозків
- Висока здатність регенерації та компенсації
- Синхронізація дозрівання стебла та стручків
- Оптимальний розвиток за будь-яких погодних умов


Оригігатор: DSV (Німеччина)

Група стиглості: середньоранній

Висота рослини: нижче середньої

Поєднання пластичності, стабільності та високого потенціалу

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





ТЕМПТЕЙШН



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Гібрид нового покоління зі стійкістю до вірусу пожовтіння турнепсу (TuYV)
- Має високу польову стійкість до основних хвороб (вертицильоз, циліндроспоріоз та фомоз)
- Характеризується швидким осіннім розвитком, але не виносить точки росту восени. Забезпечує оптимальний розвиток розетки листя в осінній період та високі показники морозостійкості
- Середні темпи відновлення вегетації навесні
- Середньораннє цвітіння, швидкий налив зерна в стручках та синхронність їх дозрівання


Оригінатор: DSV (Німеччина)

Група стиглості: середньостиглий

Висота рослини: високий

Генетика нової генерації

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:





ТІГРІС



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ГІБРИДА:

- Висока зимостійкість
- Стійкий до комплексу хвороб
- Володіє морфологічними ознаками стійкості до шкідників
- Надзвичайно стійкий до бактеріозу
- Синхронізація дозрівання стебла та стручків
- Здатен розвивати потужний асиміляційний апарат


Оригіатор: DSV (Німеччина)

Група стиглості: середньостиглий

Висота рослини: висока

Потужна рослина, супер продуктивність

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:







ПШЕНИЦЯ ОЗИМА

Асортимент сортів пшениці озимої



АЛТИГО	112
АНДРАДА	113
АРТИСТ	114
АСОРІ NEW	115
АСПЕКТ	116
БАЛІТУС	117
СН КОМБІН	118
САМУРАЙ	119
СОРРІАЛ NEW	120
СОФРУ NEW	121
МЕМОРІ	122
НОРДІКА	123
ПАТРАС	124
ПРОДУЦЕНТ	125
ФУТУРУМ	126





АЛТИГО




Група якості:	цінна
Різновид:	еритросперум (остистий)
Період вегетації:	ранньостиглий
Оригінатор:	Limagrain (Франція)

АЛТИГО ранньостиглий, посухостійкий, остистий сорт для Південної та Східної частини України, який має генетичну стійкість до основних хвороб та підвищену адаптивність до несприятливих погодних умов при вирощуванні.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- Ранньостиглий, остистий, низькорослий, високоврожайний сорт
- Посухостійкий
- Відмінна стійкість до вилягання



Висота
рослин
85 см




Рекомендована норма та строки висіву,
млн. шт. насінин на 1 га


Ранні **4,5**
Оптимальні **5,0**
Пізні **5,5**

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:





АНДРАДА




Група якості:	сильна
Різновид:	еритросперум (остистий)
Період вегетації:	ранньостиглий
Оригіатор:	Viterra Seed (Румунія)

Сорт ранньостиглої, червоноколосої озимої пшениці розробленої в Європі Станцією с.г досліджень і розробок в місті Турда. Якісні характеристики відображаються високим вмістом білка в зерні 14% і вище, що пов'язано з прекрасним індексом клейковини. Сорт показав хороші показники врожайності у більшості офіційних випробуваннях.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- Характеризується відмінними якісними показниками
- Сорт має високу зимостійкість та відмінно переносить весняні заморозки
- Висока стійкість до основних хвороб
- Підходить для всіх технологій вирощування, добре реагує на азотні добрива



Висота
рослин
82 см




Рекомендована норма та строки висіву,
млн. шт. насінин на 1 га


Ранні	3,4
Оптимальні	3,5
Пізні	3,7

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:





ARTIST




Група якості:	цінна
Різновид:	лютесценс (безостий)
Період вегетації:	середньостиглий
Оригінатор:	DSV (Німеччина)

Середньорослий сорт з високим потенціалом урожайності та зимостійкості. Virізняється високою адаптивністю до несприятливих умов вирощування. Ранній налив запобігає щуплості зерна в посушливих регіонах під час дозрівання. Артiст формує зерно з високою натурою та виходом борошна, забезпечуючи при цьому стабільне число падіння. Належить до компенсаційного типу, тому ідеально підходить для ранніх та оптимальних строків висіву.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- Середньоранній високоврожайний сорт
- Безостий з міцним стеблом стійким до вилягання
- Гарна зимостійкість



Висота
рослин
90 см



Рекомендована норма та строки висіву,
млн. шт. насінин на 1 га


Ранні	4,5
Оптимальні	5,0
Пізні	5,5

Рекомендовані зони вирощування: **лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:



NEW

АСОPI




Група якості:	сильна
Різновид:	лютесценс (безостий)
Група стиглості:	середньоранній
Оригінатор:	Secobra (Німеччина)

Пшениця озима, яка вражає своєю урожайністю та якістю! Універсальний сорт, який ідеально підходить для інтенсивних та середньо інтенсивних технологій вирощування в широкому діапазоні ґрунтів, де вирощується пшениця. У нього добре розвинена коренева система та він ідеально підходить для посушливих умов вирощування.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- Хороші якісні параметри зерна, на межі групи Е/А.
- Низькорослий сорт стійкий до вилягання та осипання зерна
- Високоврожайний, із гарною зимостійкістю
- Відмінна стійкість до основних хвороб, особливо до борошнистої роси та до бурого іржі



Висота
рослин
85 см




Рекомендована норма та строки висіву,
млн. шт. насінин на 1 га


Ранні	3,0
Оптимальні	3,3
Пізні	3,5

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:





АСПЕКТ




Група якості:	цінна
Різновид:	лютесценс (безостий)
Період вегетації:	ранньостиглий
Оригінатор:	DSV (Німеччина)

Сорт, який поєднує важливі характеристики: потужний старт навесні, ранній налив і дозрівання, а також високі показники посухо- та зимостійкості. Така комбінація дає надзвичайно широкую адаптивність від умов Півночі, де значно коротший вегетаційний період, до умов Півдня, де критичними є швидкість наливу, яка убезпечить фермера від значних ризиків високих температур в період дозрівання. Аспект – цінна пшениця, з хорошим показником числа падіння та високою масою тисячі насінин.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- Стабільна урожайність в офіційних сортовипробуваннях
- Ранньостиглий сорт з хорошими хлібопекарськими якостями
- Характеризується гарною зимостійкістю та стійкістю до основних хвороб
- Придатна до вирощування після бобових, ріпаку, кукурудзи та цукрових буряків



Висота
рослин
80 см



Рекомендована норма та строки висіву,
млн. шт. насінин на 1 га


Ранні	4,5
Оптимальні	5,0
Пізні	5,5

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:



117



СН КОМБІН



Група якості:	цінна
Різновид:	еритросперум (остистий)
Період вегетації:	ранньостиглий
Оригіатор:	DSV (Німеччина)

Перший ранній інтенсивний сорт DSV створений для південних регіонів України. СН КОМБІН – пшениця короткого дня, фотоперіодично нечутлива і добре відростає в умовах короткого дня пізньої осені, а також рано навесні. Добре переносить посушливі умови та не втрачає врожайність під час наливу. Пізній посів і посів по соняшнику – це саме ті умови, під які створювався даний сорт

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- Висока зимостійкість
- Добра посухостійкість
- Стійкий до вилягання та комплексу хвороб
- Підвищений коефіцієнт кущення



Висота
рослин
85 см




Рекомендована норма та строки висіву,
млн. шт. насінин на 1 га


Ранні	3,0
Оптимальні	4,0
Пізні	4,5

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:





САМУРАЙ




Група якості:	філер
Різновид:	лютесценс (безостий)
Період вегетації:	середньостиглий
Оригінатор:	DSV (Німеччина)

САМУРАЙ один із перших сортів DSV в Україні, який подолав позначку 10 тон з гектара в товарному посіві. Сорт колосового типу середньої висоти з високою озерненістю колоса і масою тисячі насінин. Завдяки стійкості до вилягання САМУРАЙ "пробачить" невчасне внесення регулятора росту та порадує агронома безпроблемним обмолотом

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- Добра зимостійкість
- Стійкий до вилягання
- Стабільний за рівнем урожайності
- Екологічно пластичний



Висота
рослин
80 см




Рекомендована норма та строки висіву,
млн. шт. насінин на 1 га


Ранні	3,0
Оптимальні	4,0
Пізні	4,5

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:



NEW



СОРРІАЛ

Lidea
FRESH IDEAS FOR AGRICULTURE




Група якості:	сильна
Різновид:	лютесценс (безостий)
Період вегетації:	середньостиглий
Оригінатор:	Lidea (Франція)

СОРРІАЛ низькорослий сорт пшениці озимої, з гарною стійкістю до хвороб та високим потенціалом продуктивності. Характеризується високим вмістом протеїнів та відмінними хлібопекарськими якостями

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- Швидке дозрівання в кінці вегетації
- Стабільна врожайність
- Дуже висока холодостійкість
- Висока стійкість до вилягання
- Чудові показники якості зерна



Висота
рослин
70 см




Рекомендована норма та строки висіву,
млн. шт. насінин на 1 га


Ранні	3,5
Оптимальні	3,8
Пізні	4,0

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:



NEW

СОФРУ

Lidea
 FRESH IDEAS FOR AGRICULTURE


Група якості:	цінна
Різновид:	еритросперум (остистий)
Період вегетації:	ранньостиглий
Оригіатор:	Lidea (Франція)

СОФРУ – пшениця озима з відмінними якісними показниками, яка чудово підійде для використання в хлібопекарському виробництві. Сорт характеризується стрімкими темпами розвитку, тому ідеальний для ранніх термінів висіву. Відзначається високим рівнем посухостійкості та високим рівнем стійкості до вилягання завдяки короткому та міцному стеблу.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- Висока стійкість до основних хвороб
- Швидке відновлення вегетації після зими
- Адаптивний до весняної посухи
- Високий вміст білку



Висота
рослин
75 см




Рекомендована норма та строки висіву,
млн. шт. насінин на 1 га


Ранні	3,8
Оптимальні	4,0
Пізні	4,5

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:





МЕМОРІ




Група якості:	цінна
Різновид:	лютесценс (безостий)
Період вегетації:	середньоранній
Оригінатор:	Secobra (Німеччина)

Сорт німецької селекції, флагман серед озимих пшениць. Займає перше місце в Європейських випробуваннях по врожайності. Це ідеальний сорт для тих, хто шукає найкращих показників продуктивності. Меморі має великий набір агрономічних особливостей, включаючи стійкості до грибкових захворювань. Сорт середньої довжини з потовщеним стеблом, яке має гарну стійкість до вилягання. Додатковою перевагою, є більш ранній тип дозрівання, що важливо для посушливих регіонів.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- Середньоранній високоврожайний сорт
- Безостий, середньорослий
- Гарна зимостійкість
- Стійкий до основних хвороб



Висота
рослин
85 см




Рекомендована норма та строки висіву,
млн. шт. насінин на 1 га


Ранні	3,2
Оптимальні	4,0
Пізні	4,5

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:





НОРДІКА



Група якості:	цінна
Різновид:	лютеценс (безостий)
Період вегетації:	середньоранній
Оригінатор:	Limagrain (Франція)

Середньоранній, безостий сорт озимої пшениці з дуже високою врожайністю, зимостійкістю та посухостійкістю. Рослина міцна, стебло стійке до вилягання та осипання зерна. Головними перевагами сорту є також висока стійкість до ураження фузаріозом колосу, бурю листковою іржею та борошнистою росою.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- Високоврожайний
- Стійкість до мінусових температур
- Підходить до вирощування в зонах недостатнього зволоження
- Висока стійкість до борошнистої роси, фузаріозу та септоріозу



Висота
рослин
93 см




Рекомендована норма та строки висіву,
млн. шт. насінин на 1 га


Ранні	3,5
Оптимальні	4,0
Пізні	5,0

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:





ПАТРАС



Група якості:	цінна
Різновид:	лютесценс (безостий)
Період вегетації:	середньостиглий
Оригінатор:	DSV (Німеччина)

ПАТРАС – середньостиглий, безостий з підвищеною зимостійкістю сорт, придатний для раннього посіву. Сорт компенсаційного типу із раннім стартом навесні. Колосовий тип сорту реалізує врожайність за рахунок високої озерненості колоса та маси тисячі насінин. Селекційна робота спрямована на прискорений налив зерна, що впливає на стабільність сорту в умовах високих температур під час наливу

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- Добра зимостійкість
- Стабільний за рівнем урожайності
- Екологічно пластичний
- Генетично підвищена стійкість до фузаріозу колоса та борошнистої роси



Висота
рослин
90 см




Рекомендована норма та строки висіву,
млн. шт. насінин на 1 га


Ранні	3,0
Оптимальні	4,0
Пізні	4,5

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:





ПРОДУЦЕНТ




Група якості:	цінна
Різновид:	лютесценс (безостий)
Період вегетації:	середньостиглий
Оригінатор:	DSV (Німеччина)

Сорт ПРОДУЦЕНТ рекомендований для Західного та Центрального регіонів України. Головною перевагою є придатність до вирощування по неоптимальних попередниках, а саме після кукурудзи та пшениці. Відрізняється високою стійкістю до хвороб листя та колосу, тому має один з найнижчих рівнів ураження жовтою іржею, борошнистою росою, фузаріозом та септоріозом. Сорт витримує високу густоту стояння за рахунок відмінної компенсаторної та регенераційної здатності.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- Сорт компенсаційного типу з дуже високою врожайністю
- Гарна зимостійкість та стійкість до вилягання
- Відмінна стійкість до хвороб листового апарату
- Гнучкість у термінах посіву



Висота
рослин
79 см




Рекомендована норма та строки висіву,
млн. шт. насінин на 1 га


Ранні	3,5
Оптимальні	4,0
Пізні	4,5

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:





ФУТУРУМ




Група якості:	цінна
Різновид:	лютесценс (безостий)
Період вегетації:	середньоранній
Оригіатор:	Secobra (Німеччина)

Сорт пшениці озимої з відмінним поєднанням високої врожайності та невибагливості до умов вирощування, Футурум входить до числа найкращих сортів у асортименті компанії Secobra. Сорт вражає своєю потужною листовою поверхнею та великою кількістю продуктивних стебел. З точки зору стійкості до хвороб, сорт не має слабких місць, та має відмінну стійкість до смугастої, стеблової іржі та ін. Футурум - це сорт для всіх, хто прагне високих врожаїв зернових.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

- Відмінна врожайність як при інтенсивному, так і при екстенсивному вирощуванні
- Відмінна стійкість до хвороб
- Відмінна придатність до всіх умов вирощування



Висота
рослин
80 см




Рекомендована норма та строки висіву,
млн. шт. насінин на 1 га


Ранні **3,1-3,2**
Оптимальні **3,6-4,0**
Пізні **4,2-4,7**

Рекомендовані зони вирощування: **полісся, лісостеп, степ**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:







ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ

Асортимент сортів ячменю озимого



ДЕЛІКАТЕССЕ	130
ІЗОЦЕЛЬ	131
КАРМІНА	132
ПАРАДІС NEW	133
ХАЙЛАЙТ	134






ДЕЛІКАТЕССЕ



ВІДМІННА СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Делікатессе – середньоранній дворядний сорт озимого ячменю, який завдяки відмінній стійкості до грибкових захворювань та селекції направленої на підвищену врожайність, формує крупну, вирівняну зернівку великої маси. Рослина зі швидким початковим ростом та високим коефіцієнтом кущення, середня висота та міцне стебло, яке стійке до вилягання, дасть можливість фермеру зберегти весь генетично закладений потенціал сорту.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:



Висота рослини:

80 см

Рекомендовані норми висіву:

3,3–3,6 млн. насінин/га

Вміст білку: **12%**

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Оригіатор: Secobra (Німеччина)


Різновид: нутанс (дворядний колос)

Група стиглості: середньоранній


Зона вирощування:

Полісся, Лісостеп, Степ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:






ІЗОЦЕЛЬ



ГЕНЕТИЧНО СФОРМОВАНА ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ

Ранній сорт озимого ячменю, із відмінною стійкістю до вилягання. Сорт під час селекційної роботи, отримав відмінний баланс врожайних компонентів, тому ISOCEL має вищу врожайність порівняно з гібридами. Його агрономічні та технологічні якості зберігають увагу європейських фермерів. Значна перевага – це стійкість до хвороб, що мінімізує внесення фунгіцидів.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:




Висота рослини:
70 см
Рекомендовані норми висіву:
3,0–3,5 млн. насінин/га
Вміст білку: **11 %**


ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Оригіатор: Secobra (Німеччина)
Різнovid: палідум (шестирядний колос)
Період вегетації: ранньостиглий
Зона вирощування:
Полісся, Лісостеп, Степ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:






КАРМІНА



НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ НА ЛЕГКИХ ҐРУНТАХ

Сорт ячменю Карміна пристосований до вирощування в складних природно-кліматичних умовах із доброю стійкістю до основних хвороб та несприятливих факторів навколишнього середовища.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:



Висота рослини:

78 см

Рекомендовані норми висіву:

2,8–3,6 млн. шт. насінин/га

Вміст білку: **13%**

ПРОФІЛЬ СОРТУ:


Оригіатор: Saatbau (Австрія)

Різновид: палідум (шестирядний колос)


Період вегетації: середньоранній

Зона вирощування: Лісостеп, Степ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:



NEW




ПАРАДІС



ПАРАДІС – це абсолютно новий сорт озимого ячменю від ДСВ. Єдиний сорт на ринку України, в геномі якого селекціонери поєднали генетичну стійкість до Вірусу жовтої карликовості ячменю (BYDV) та Вірусу жовтої мозаїки ячменю (BaYMV). В умовах зміни клімату останніми роками різко збільшився ризик осіннього зараження вірусами.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:



Висота рослини:

90–95 см

Рекомендовані норми висіву:

3,0–3,5 млн. шт. насінин/га

Вміст білку: **12%**

ПРОФІЛЬ СОРТУ:


Оригінатор: DSV (Німеччина)

Різнovid: палідум (шестирядний колос)


Період вегетації: середньоранній

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:






ХАЙЛАЙТ



КРАСА КОЖНОЇ ЗЕРНИНИ

Хайлайт – сорт із дуже високою врожайністю, яка формується за рахунок високої озерненості колоса та дуже високої маси тисячі насінин. Виповненість зерна, легке відокремлення остюків при збиранні дають змогу отримувати якісний врожай з високою натурою.

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:



Висота рослини:

120-125 см

Рекомендовані норми висіву:

3,0–3,5 млн. шт. насінин/га

Вміст білку: **13%**

ПРОФІЛЬ СОРТУ:

Оригіна́тор: DSV (Німеччина)

Група я́кості: фуражний


Різнovid: палідум (шестирядний колос)

Період вегетації: середньостиглий


Зона вирощування:

Полісся, Лісостеп, Степ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ:





WWW.ERIDON.UA
+380 (800) 408 700